LEBA

AKCESORIA MEBLOWE

We help, We share,We produce
WE ARE LEBA.

KATALOG 2026.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą wyrobów firmy LEBA. Jesteśmy przekonani, że Nasze produkty spełnią Państwa nawet najbardziej wygórowane wymagania. Jako producent do oferty włączamy jedynie towary, które przeszły wymagające testy i zostały starannie wyselekcjonowane. Nieustannie poszerzając Nasz asortyment nie zapominamy o doskonaleniu aktualnych produktów. Sukcesywnie oferujemy Państwu towary charakteryzujące się najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Jesteśmy w stanie to osiągnąć dzięki: przeszło 25-letniemu doświadczeniu w branży, stałej oraz wykwalifikowanej kadrze specjalistów, a także stabilizacji we współpracy z kontrahentami. W wyniku tego stworzyliśmy markę „LB" oraz markę „LBV". Ugruntowana pozycja naszych produktów na rynku meblowym gwarantuje wiarygodność, a dynamicznie rosnąca liczba zadowolonych klientów świadczy o sukcesie.

Kolejną z wartości, do których kreowania przywiązujemy ogromną wagę jest obsługa klienta. Staramy się wyróżnić na rynku akcesoriów meblowych poprzez elastyczne i indywidualne podejście do Naszych Dystrybutorów. Wszelkie podejmowane przez Nas działania mają na celu zapewnienie satysfakcji kupujących. Opierając się na tych trzech filarach (produkt, kadra i obsługa klienta) zbudowaliśmy unikalny model biznesowy zapewniający pomyślność oraz wymierne korzyści nie tylko Nam, ale także Naszym partnerom biznesowym w całej linii łańcucha dostaw. Jako rodzinna firma z tradycjami kierujemy się w Naszych działaniach lojalnością, stabilnością i rzetelnością. Doskonale rozumiemy, że to Wasz sukces rodzi Naszą pomyślność.

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu poniższy katalog i mamy nadzieję, że okaże się on pomocny w aspekcie promocji marki „LB". Produkty przedstawione w katalogu mają wartość jedynie poglądową - w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktowania się z działem obsługi klienta. Dziękujemy za pokładane w Nas zaufanie, docenienie Naszej marki oraz zapraszamy do korzystania z naszych produktów.



DZIĘKUJEMY !

Z wyrazami Szacunku, w imieniu kadry zarządzającej

Prezes zarządu:

Ilendo Leszek

W naszym katalogu znajdą Państwo:

01 *AKCESORIA DEKORACYJNE*

Uchwyty ZNaL,
Uchwyty Aluminiowe,
Gałki meblowe,
Wieszaki i Haczyki

02 *PODSTAWY DO MEBLI*

Nóżki meblowe,
Stopki i ślizgi,
Nogi stołowe,

03 *AKCESORIA TECHNICZNE*

Prowadnice do szuflad,
Zawiasy,
Podnośniki frontu,
Zawieszki meblowe
Zamki meblowe
Odbojniki i amortyzatory

04 *AKCESORIA FUNKCJONALNE*


Listwy do blatów,
Kratki wentylacyjne
Przepusty i wywietrzniki,
Kółka i rolki do mebli,
Podpórki półki,
Technika zamocowań,
Zaślepki i podkładki,
Akcesoria do łóżek,
Akcesoria do stołów,
System rurowo-kulowy,
Elektronika.
Wyposażenie mebli,
Pozostałe akcesoria

LEBA

Akcesoria Meblowe, które Tworzą Przyszłość



Firma LEBA to synonim jakości i zaufania w branży akcesoriów meblowych. Nasza historia to opowieść o ciągłym rozwoju, pasji do detalu i zaangażowaniu w dostarczanie produktów, które podnoszą wartość każdego mebla.



Sprawna logistyka to podstawa sukcesu. Nasze nowoczesne zaplecze magazynowe oraz infrastruktura firmy zapewnia szybką i efektywną realizację każdego zamówienia, gwarantując ciągłość dostaw dla naszych partnerów biznesowych.

Objaśnienie skrótów kolorystycznych wykorzystywanych w katalogu:

Kolorystyka:

BMG Złoto matowe szczotkowane	BSN Stal szczotkowana (INOX)	AB Stare Złoto Patynowane
RAL9006 RAL9006	CP Chrom połysk	BP Złoto Połysk
CNK Ocynk biały	MC Aluminium	BR Brąz
CNŻ Ocynk żółty	MN Satyna niklowana	BIEL Biały
TRS Transparentny Przezroczysty	SZR Szary	CZR Czarny
MLY Mleczny	RÓŻNE Różne kolory	MTK Metalik

01. AKCESORIA DEKORACYJNE



www.lbplus.pl

KATALOG PRODUKTOWY • 2026

01
Uchwyty Meblowe str. 8-19



02
Gałki Meblowe str. 19-21



03
Wieszaki / Haczyki str. 22-25





Uchwyty przykręcane za frontem

NO: 5.2

AL-66

"Bordo"





Podążaj z trendami

Rozstaw	Długość Całkowita
32 mm	52 mm
64 mm	84 mm
96 mm	116 mm
128 mm	148 mm
160 mm	180 mm
192 mm	212 mm
256 mm	276 mm
320 mm	340 mm
416 mm	436 mm
480 mm	500 mm
540 mm	560 mm
776 mm	796 mm
980 mm	1000 mm
1180 mm	1200 mm

Uchwyty "Bordo" charakteryzują się przede wszystkim prostym daszkiem na całej płaszczyźnie uchwytu. Daszek ten opada pod kątem 90 stopni, co podkreśla jego krawędzie, jednak oba boki zostały wyszlifowane dzięki czemy uchwyt jest bezpieczny i wygodny w użytkowaniu (większa płaszczyzna pochwytu).

20szt/
200szt

Kolorystyka
BMG CZR MC



Kolorystyka

CZR

20szt/
200szt



Opadający daszek,
wyszlifowane zaoblenie

NO: 5.1

AL-22

"Superlativo"

Rozstaw	Długość Całkowita
32 mm	52 mm
64 mm	84 mm
96 mm	116 mm
128 mm	148 mm
160 mm	180 mm
192 mm	212 mm
256 mm	276 mm
320 mm	340 mm
416 mm	436 mm
480 mm	500 mm
540 mm	560 mm
776 mm	796 mm
980 mm	1000 mm
1180 mm	1200 mm


Uchwyty krawędziowe ze spadającym daszkiem

Uchwyty charakteryzujące się opadajcym daszkiem na całej płaszczyźnie uchwytu. Dodatkowo uchwyty zostały wyszlifowane po obu bokach dzięki czemy uchwyt jest zaoblony, bezpieczny i wygodny w użytkowaniu - nie ma żadnych ostrych krawędzi.Uchwyt Superlativo ma delikatne wyszlifowanie i opada na caej płaszczyźnie

NO: 5.3

AL-20

"Spigolo"



Opadający daszek, Głębsze wcięcie,
zaoblone i wyszlifowane

Kolorystyka

BMG CZR MC

20szt/
200szt



Uchwyty Krawędziowe

Coraz modniejsze uchwyty krawędziowe nakładane na front charakteryzują się prostotą instalacji oraz małą inwazyjnością. Użytkownicy doceniają ich przyjazność oraz wygodę w użytkowaniu czego dowodem jest dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Ważną zaletą jest mnogość występujących rozmiarów uchwytu dzięki czemu można się dopasować do indywidualnych preferencji. Coraz modniejsze uchwyty długie na ponad 1 metr są nie tylko praktyczne, ale też są bardzo estetycznym wykończem mebla.

NO: 7.3
QHD-05

„TUBO”

*Nowoczesne uchwyty rurkowe to wciąż wygoda użytkowania i ponadczasowe minimalistyczne wzornictwo. Nasz uchwyt różni się od innych przede wszystkim grubością rurki - średnica **10mm**, dzięki czemu jest to propozycja bardzo solidna, a także stożkową ozdobną stopką.*

Wygodny kształt rurki 10mm

Zaoblone krawędzie



Stożkowa stopka



Kolorystyka
BMG CZR

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
128 mm	146 mm	30 mm
160 mm	174 mm	30 mm
192 mm	210 mm	30 mm
320 mm	335 mm	30 mm

20szt/
200szt

NO: 8.1
QHD-06

„SQUARE”

Uchwyt ”Square” jest kolejnym uchwytem idealnie wpisującym się w obecne minimalistyczne trendy. Ponadczasowa elegancja oraz praktyka użytkowania czy utrzymania czystości przemawiają za tą propozycją.

Minimalistyczny pochwyt 8,5mm

Zaoblone narożniki



Minimalistyczna stopka 8,5mm



Kolorystyka
BMG CZR

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
128 mm	136 mm	28 mm
160 mm	168 mm	28 mm
192 mm	200 mm	28 mm
320 mm	328 mm	28 mm

20szt/
200szt

NO: 10.3
HD-136

Propozycja do dużych drzwiczek dla osób które lubią pewność użytkowania. Standardowy, sprawdzony kształt zapewnia niezawodność i komfort. Pogrubiony odlew wychodzi na meblu na pierwszy plan.

Szeroki solidn pochwyt 20mm.

Zaoblone bezpieczne narożniki



Szeroka,porządna stopka.

Pełny, ciężki w środku odlew.



Kolorystyka
CP MN BSN MC CZR

20szt/
200szt

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
128 mm	134 mm	28 mm

Uchwyt inspirowany skandynawskim stylem - mosiężny, przekonuje swoim ciężarem a wyoblane kształty zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

NO: 9.1
HD-70
RETRO





Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
96 mm	115 mm	34 mm
128 mm	147 mm	34 mm
160 mm	179 mm	34 mm

Kolorystyka: CZR

20szt/ 200szt

Uchwyt typowo "LOFT"-owy inspirowany modą skandynawską. Szeroka gama rozmiarów

NO: 10.3
HD-69
LOFT



30szt/ 300szt



Rozstaw	Długość Całkowita
96 mm	111 mm
128 mm	162 mm
160 mm	195 mm
192 mm	228 mm
224 mm	255 mm
320 mm	358 mm

Wysokość: 25 mm

Kolorystyka: CZR

Propozycja o bardziej standardowym kształcie charakteryzuje się zarówno maksymalną wygodą użytkowania, minimalizmem oraz bezpieczeństwem, a przy tym jest bardziej przystępna finansowo.

NO: 7.1
HD-42





Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
96 mm	105 mm	22 mm
128 mm	137 mm	25 mm

Kolorystyka: CP, MN, BSN, MC, CZR, BIEL

20szt/ 200szt

NO: 14.1
AL-008
LUNA

Nowoczesny typ uchwytu z aluminium nawiązujący stylem do typu krawędziowego, ale mocowany w standardowy sposób. Jego największą zaletą jest mnogość możliwych do wykonania aranżacji z jego udziałem.



Gruba przylegająca na długim odciunku stopka

Nowoczesne wzornictwo
Zaoblony kształt

Aranżacja tworząca koło



Duża wygodna płaszczyzna pochwytu o promieniu r=45mm.


Kolorystyka
BMG CZR

25szt/
250szt

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
64 mm	96 mm	20 mm
96 mm	128 mm	20 mm

NO: 11.1
HD-165A

Minimalistyczny standardowy design rączki, której uniwersalność zapewnia dostępna mnogość kolorów oraz szeroki wybór rozmiarów. Wygodna mosiężna dopracowana forma zapewnia bezpieczeństwo, komfort i ponadczasowy design.



Wygodne, pełne stopki
o szerokości 25mm.

Wyszlifowane bezpieczne
zaoblone krawędzie

Wyszlifowany, komfortowy
zaoblony pochwyt



Rozstaw	Długość Całkowita
96 mm	130 mm
128 mm	161 mm
160 mm	194 mm
192 mm	226 mm
256 mm	290 mm
320 mm	353 mm
416 mm	450 mm
480 mm	513 mm

WYSOKOŚĆ
28 mm

Kolorystyka
BSN CZR BMG MC MN CP

20szt/
200szt

NO: 5.3
AL-26
„INFINITE”

Wyjątkowo długi uchwyt zapewniający świetną ozdobę na długich drzwiczkach, indywidualną estetykę wnętrza ale także bardzo praktyczny w użyciu dzięki zastosowaniu sprawdzonych kształtów.

Extra Długi
1,20metra

Gruby bezpieczny
odlew profilu

Zaoblone krawędzie
zewnętrzne

Komfortowe wycięcie do
pochwytu (224mm) z zaobleniami wewnętrznymi





Kolorystyka
BIEL BMG CZR

50szt

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
224/576 mm	600 mm	28 mm
448/768 mm	800 mm	28 mm
224/448/480 mm	1200 mm	28 mm

Uchwyt HD-149 wyróżnica się wyobleniami wyszkich elementów składowych - nóżki, pochwytu, krawędzi zewnętrznych a także krawędzi wewnętrznych.

NO: 12.1
HD-149

Zaoblone krawędzie

Nowoczesny kształt



Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
128 mm	139 mm	30 mm
160 mm	171 mm	30 mm
192 mm	203 mm	30 mm
320 mm	330 mm	30 mm

Kolorystyka



20szt/
200szt



NO: 6.3
HD-36

Uchwyt ciężki, mosiężny


Wygodny pochwyt o średnicy fi12mm



Skręcone solidne stopki

Fazkowane zakończenia

Kolorystyka



Wysokość
28 mm

10szt

Rozstaw	Długość Całkowita
96 mm	156 mm
128 mm	186 mm
160 mm	220 mm
192 mm	250 mm
224 mm	304 mm
256 mm	356 mm
288 mm	368 mm
320 mm	400 mm
352 mm	432 mm
384 mm	464 mm

Rozstaw	Długość Całkowita
416 mm	496 mm
448 mm	528 mm
480 mm	560 mm
512 mm	592 mm
544 mm	624 mm
576 mm	656 mm
608 mm	688 mm
640 mm	720 mm
672 mm	752 mm
768 mm	848 mm



Nieśmiertelny uchwyt relingowy łączący w sobie solidność, ponadczasowy styl, praktyczność i niezawodność.

NO: 6.1
HD-02



Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	112 mm	25 mm	CP MN BP MC CZR
128 mm	157 mm	26 mm	

50szt/
500szt


NO: 6.2
HD-03



Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	121 mm	23 mm	CP MN BP MC CZR
128 mm	161 mm	23 mm	

40szt/
400szt

NO: 7.2
HD-04



Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	128 mm	24 mm	CP MN BP MC

50szt/
500szt


NO: 11.2
HD-50



Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
128 mm	143 mm	28 mm	CP MN BP MC

50szt/
500szt

NO: 8.2
HD-09




Ozdobny wykropkowany akcent

Duża szeroka nóżka

50szt/
500szt

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	132 mm	28 mm	CP MN BP MC CZR
128 mm	164 mm	28 mm	

NO: 9.2
HD-12



Zwężany (11mm) wstążkowy pochwyt

Szeroka (22mm)
ozdobna nóżka

25szt/
250szt

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	136 mm	23 mm	CP MN BP MC INOX CZR
128 mm	184 mm	23 mm	

NO: 10.1
HD-15



Opływowy
klasyczny kształt 8mm

Wysoka kwadratowa
nóżka (7x7mm)

50szt/
500szt

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	140mm	20 mm	CP MN BP MC CZR

NO: 10.2
HD-18



Szeroki ozdobny
wykropkowany pochwyt

Ozdobna okrągła
nóżka

50szt/
500szt

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	123 mm	26 mm	CP MN BP MC CZR
128 mm	165 mm	26 mm	

NO: 5.7
HD-17



Ozdobna stopka

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	110 mm	22 mm	AB, CZR

100szt/
1000szt

NO: 13.1
AL-611A



Wyoblone profile

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
192 mm	300 mm	30 mm	MC, CZR
224 mm	350 mm	30 mm	
256 mm	400 mm	30 mm	

75szt/
300szt

NO: 13.2
AL-611B



Wyoblone profile

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
128 mm	148 mm	29 mm	CZR, MC
160 mm	180 mm	29 mm	
224 mm	244 mm	29 mm	

75szt/
300szt

NO: 13.3
AL-615



Wyoblone profile

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	134 mm	39 mm	CZR, MC
160 mm	198 mm	39 mm	

75szt/
300szt



NO: 14.3
AL-626



Uchwyt przenaczony do wpuszczania we front meblowy dzięki czemu uzyskujemy praktycznie płaską płaszczyznę dzwiczek.

Wpuszczany we front

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
96 mm	109 mm	17 mm	MC, CP/MC, CZR
128 mm	141 mm	17 mm	
160 mm	173 mm	17 mm	


50szt/
500szt



Uchwyt „parapet" przylegający do frontu meblowego.

NO: 15.2
AL-006





Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
96 mm	120 mm	17 mm
128 mm	150 mm	17 mm
160 mm	200 mm	17 mm
192 mm	250 mm	17 mm
224 mm	300 mm	17 mm
320 mm	400 mm	17 mm

Kolorystyka: MC, CZR

50szt/
500szt



NO: 15.3
AL-637G



Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość
128 mm	151 mm	29 mm
160 mm	183 mm	29 mm
192 mm	215 mm	29 mm
224 mm	247 mm	29 mm
256 mm	279 mm	29 mm
320 mm	343 mm	29 mm



50szt/
500szt

Kolorystyka: CZR, MC

NO: 13.4
AL-623



prosty kształt

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
224 mm	243 mm	27 mm	MC
256 mm	275 mm	27 mm	
320 mm	339 mm	27 mm	

75szt/ 300szt

NO: 14.4
AL-674



model opadający

Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
160 mm	183 mm	35 mm	MC
224 mm	247 mm	35 mm	
256 mm	279 mm	35 mm	

75szt/ 300szt

NO: 15.1
AL-625

uchwyt listwowy



Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
128 mm	150 mm	20 mm	MC

75szt/ 300szt

NO: 15.4
AL-640

model wyoblony



Rozstaw	Długość Całkowita	Wysokość	Kolorystyka
224 mm	232 mm	17 mm	MC
320 mm	330 mm	17 mm	

75szt/ 300szt

NO: 16.2
PO-1947

Element ozdobny przymocowany bardzo wysokiej jakości klejem




MLK-1

Ozdobna, szeroka stopka



Uchwyty w kolorze postarzałego patynowanego złota

Uchwyty porcelanowe to nieśmiertelna propozycja uchwytów retro. Nasz uchwyt charakteryzuje się bielą w odcieniu ECRI dzięki czemu łatwiej zlewa się z estetyką pomieszczenia i nadaje naszym meblom jeszcze więcej staromodnego charakteru. Szeroki wybór wzorów na elemencie porcelanowym daje możliwość nadania wnętrzu indywidualnego charakteru.



MLK-0



MLK-2



MLK-3



MLK-4



NO: 17.4
PO-1498

Element ozdobny przymocowany bardzo wysokiej jakości klejem




Ozdobna, szeroka stopka

Uchwyty w kolorze postarzałego patynowanego złota

MLK-1

Gałki porcelanowe to nieśmiertelna propozycja uchwytów retro. Nasz uchwyt charakteryzuje się bielą w odcieniu ECRI dzięki czemu łatwiej zlewa się z estetyką pomieszczenia i nadaje naszym meblom jeszcze więcej staromodnego charakteru. Szeroki wybór wzorów na elemencie porcelanowym daje możliwość nadania wnętrzu indywidualnego charakteru.



Dostępne Kolory



MLK-2



MLK-0



MLK-4



MLK-3



NO: 18.1
KN-20

Średnica	Wysokość
Ø23 mm	33 mm



50szt/
500szt

Kolorystyka

BMG CZR



NO: 18.2
KN-28

Średnica	Wysokość
Ø24 mm	21 mm



50szt/
500szt

Kolorystyka

BMG CZR



NO: 18.3
HD-943

Średnica	Wysokość
Ø30 mm	25 mm



50szt/
500szt

Kolorystyka

MN CZR CP



NO: 18.4
HD-1155

Średnica	Wysokość
Ø18 mm	25 mm



100szt/
1000szt

Kolorystyka

MN CP





50szt/
500szt

Główka
Ø27 mm

Nóżka
Ø17 mm

Wysokość
26 mm



NO: 19.1
KN-05

Kolorystyka



Gałka zdobiona kwadratowa niska z grubą nóżką.





NO: 19.2
KN-10

Kolorystyka



Główka	Nóżka	Wysokość
27,5x27,5 mm	18,5x18,5 mm	22 mm

60szt/
300szt

Gałka zdobiona kwadratowa wysoka z chudą nóżką.





NO: 19.3
KN-15

Kolorystyka



Główka	Nóżka	Wysokość
30x30 mm	20x20 mm	24 mm

60szt/
300szt

MODEL KLASYCZNY

Dla ludzi ceniących sobie sprawdzone rozwizania, praktyczne i eleganckie w swojej prostoście wieszaki, których wykonywaniu opanowaliśmy do perfekcji.

CH-01/CH-04/CH-05





Szerokość	Wysokość
52 mm	28 mm

CH-01

100szt/
1000szt




Zaoblone Haczyki

Ozdobne ramię

Ozdobne kształty

Autorskie wzmacniające rozwiązanie



CH-04

50szt/
500szt

Szerokość	Wysokość	Rozstaw
72 mm	45 mm	21 mm

Wieszak średni wprowadzający już zdobienie w klasycznym wydaniu. Dzięki większemu odlewowi mamy tutaj zwiększoną ilość materiały przekładającą się na wyższą nośność haczyka.

CH-05

30szt/
300szt

Szerokość	Wysokość	Rozstaw
72 mm	130 mm	21 mm

Największa propozycja wieszaka z 3 haczykami dla lepszego wykorzystania przestrzeni. .

www.lbplus.pl

Szeroka Nowoczesna Kolorysyka								
AB	CP	MN	MC	CZR	BIEL	BSN	BP	BMG

MODEL RETRO

Wieszak w stylu retro z odbnymi kropkami to również sprawdzona uniwersalna propozycja wieszaków.

CH-06/CH-07




CH-06




Szerokość	Wysokość	Rozstaw
70 mm	51 mm	32 mm

50szt/
500szt



Prosty design ponadczasowego wieszaka retro uzupełniony o nowe pokrycia (głównie kolor czarny mat) znów elektryzuje. Wykropkowany element dekoracyjny wykonany technologią wytłoczenia przyciąga uwagę tworząc efekt 3D. Dzięki dopracowanym formom (wieszak zosta odchudzony aby nie wyglądać topornie) i zastosowanym stopom metali osięgnięta została wysoka wytrzymałość i niezawodność, a jednocześnie zgraność i finezja.

Kolorystyka



30szt/
300szt

CH-07

Szerokość	Wysokość	Rozstaw
76 mm	140 mm	32 mm

Model Nowoczesny

Minimalistyczny prosty design

CH-08/CH-09



CH-08






50szt/
500szt

Szerokość	Wysokość	Rozstaw
70 mm	51 mm	32 mm

CH-09




Szerokość	Wysokość	Rozstaw
76 mm	140 mm	32 mm



30szt/
300szt

Model bazujący na starszym modelu retro, ale pozbawiony ozdobnych kropek bardziej wpisuje się w styl nowoczesny. Dzięki prostym kształtom nadaje wnętrzu elegancji i uniwersalności (odnajdzie się w każdej szkole i stylu wykończenia wnętrz). Jego prosta retoryka nadaje bezpośredni wydźwięk, dzięki czemu wnętrze wygląda naturalnie, a to przekłada się na swobodę. Forma wieszaka jest wzmacniana oraz wykonana z autorskiej mieszanki stopu metali, dzięki czemu otrzymuje praktyczny - mocny wieszak, który jednocześnie nie jest kobylasty i pokraczny.

Kolorystyka



www.lbplus.pl


Model “Qubik”

Geometryczne masywne wieszaki w kształcie Sześcianów

CH-43/CH-44



CH-43



Solidne Haczyki

Grube kształty geometryczne

Grube ramię utrzymujące

Szerokość	Wysokość
52 mm	40 mm

15szt/ 150szt

Niewidoczne mocowanie

Nowoczesny model wieszaka nawiązujący do kształtów gemetrycznych, wykonany w ramie sześcianu, dzięki czemu odlew jest tak wytrzymały, iż nie da się go połamać. Wieszak jest bardzo pedantyczny (ukryte mocowanie do ściany - brak widocznych wkrętów mocujących, brak niepotrzebnych i nachalnych ozdób), dzięki czemu łatwo we wnętrzu osiągnąć wysoki poziom estetyki.



CH-44

Kolorystyka
BMG CP BSN MC CZR

Szerokość	Wysokość
12 mm	40 mm

30szt/ 300szt

02. PODSTAWY POD MEBLE





04
Nóżki Meblowe *str. 28-31*



05
Stopki Meblowe *str. 32-35*



06
Nogi Stołowe *str. 36-39*

NO: 23.1

LG-010
30x30 z regulacją



Wzmocnione mocowanie z grubego profila

Estetyczny kwadratowy design



Wygodna regulacja

Nowa propozycja nóżki meblowej wyróżnia się przede wszystkim aluminiowym mocowaniem do mebla zapewniającym wysoką stobilność i niezawodność podstawy. a umiejscowienie stopki względem mocowania zepewnia duże możliwości projektowe i konstrukcyjne w sferze dekoracji (np. można zlicować mocowanie z czołem mebla). Zastosowanie regulatora pozwala wypoziomować mebel na nierównych powierzchniach. Kwadratowy kształt zapewnia uniwersalność zastosowania w każdym pomieszczeniu.





Stabilne Mocowanie

Kolorystyka			
CZR	BIEL	MC	BMG

30szt/
240szt

Rozmiar	Wysokość
30x30 mm	60 mm
30x30 mm	100 mm
30x30 mm	150 mm

Wersja bez regulacji przeznaczona do wnętrz gdzie podłoga jest równa zapewnia jeszcze większą nośność oraz stabilność!

NO: 23.2

LG-011
30x30
Bez regulacji





Koncentracja na pokryciu: wysokiej jakości powtarzalne powłoki anodowane pasujące do pozostałych okuć z Naszego asortymentu

Średnica	Wysokość
Ø30 mm	100 mm
Ø30 mm	150 mm

Kolorystyka





NO: 24.1 LG-08

NÓŻKA OKRĄGŁA Z REGULACJĄ

Nóżka cięta z profilu metalowego o średnicy 30mm

Rozmiar	Wysokość
25x25 mm	100 mm
25x25 mm	150 mm

Kolorystyka





NO: 24.2 LG-08A

NÓŻKA KWADRATOWA Z REGULACJĄ

Nóżka cięta z profilu metalowego o wymiarze 25x25mm

Średnica	Wysokość
Ø50 mm	100 mm

Kolorystyka





NO: 24.3 LG-780

KIELICH Z REGULACJĄ "780"

Nóżka metalowa odlewana w stożkowym kształcie.

Wysokość
90 mm

Kolorystyka





NO: 24.4 LG-712

NÓŻKA SKOŚNA "712"

Nóżka metalowa odlewana w skośnym kształcie.


NO: 26.1

LG-01

"40x40" profil

Wysokość
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm

Kolorystyka



Wygodna regulacja



Oferowana przez Nas nóżka jest przede wszystkim spójna kolorystycznie - do czarnego profila mamy czarne plastiki wykończające, do białego profila posiadamy białe plastiki, a do złotego profila złote lub czarne plastiki - wedle upodobań.



NO: 26.3

LG-02

"Ø40"



Dostępna Wysokość
60 mm
100 mm
150 mm

Kolorystyka



NO: 27.1


LG-04

"60x60"



Dostępna Wysokość
60 mm
100 mm
150 mm

Kolorystyka



NO: 26.4


LG-05

"80x80"




Dostępna Wysokość
60 mm
100 mm
150 mm

Kolorystyka



Nóżki cięte z profila aluminiowego o różnych rozmiarach.



NO: 25.3

LG-135


"Rumba"


Nóżki LG-135

o wysokości 135mm oraz H=150mm doskonale sprawdzą się przy robotach sprzątających. Nóżka o bardzo dużej wytrzymałości dedykowana zarówno do mebli skrzyniowych jak i tapicerowanych. Wysoka nośność oraz pokrycie w 3 kolorach: chrom poysk, czarny mat oraz złoto połysk czyni z niej rozwiązanie nie tylko praktyczne ale też stylowo dopełniające design mebla.



Kolorystyka





Rozmiar	Wysokość
135x135 mm	100 mm
135x135 mm	135 mm
135x135 mm	150 mm

Nóżka metalowa odlewana w kształcie gwiazdy.

NO: 28.1
LG-230O

REGULATOR OKRĄGŁY



Rozmiar Gwintu	
ØM6	H=22 mm

Wymiar Główki	
Ø18mm	H=7mm


Dostępne Wariantu
M6, M8, M10

Regulator z mufą to świetne rozwiązanie jeśli chodzi o dyskretną stopkę meblową. Ten zestaw zabezpieczy podłogę (stopka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego) ale także pozwoli podnieść mebel na określoną wysokość i wyregulować go względem krzywego podłoża. Do wyboru dwie wersje regulatora.

NO: 28.2
LG-230K

REGULATOR KWIATEK





NO: 28.3
LG-230B

MUFA WBIJANA

Rozmiar Gwintu	
Ø13,5 / Ø8	H=16mm



Średnica Robocza
do śruby - ØM6

Dostępne Wariantu
M6, M8, M10

NO: 28.4
LG-230C

MUFA WKRĘCANA



Rozmiar Gwintu	
Ø12 / Ø8	H=12,7mm


Mufa wbijana zapewnia prostszy i szybszy montaż, natomiast jej wadą jest bardzo trudna deinstalacja. Mufa wkręcana natomiast wymaga więcej pracy ale odwdzięcza się łatwiejszą możliwością demontażu.

Ślizgi meblowe wbijane na gwóźdź lub do otworu w korpusie mebla to tani i szybki sposób na podniesienie mebla aby nie stał na ziemi i zabezpieczenie podłogi dzięki plastikowej stopce. Polska produkcja z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewnia dużą nośność i wytrzymałość. Szybki montaż lub demontaż poprzez proste wbicie gwarantuje wygodę.





Szeroka oferta ślizgów pozwala dokonać wyboru w zależności do potrzeb. Dodatkowo ślizgi dostępne są także we wersji z podkładką filcową zapewniającą jeszcze większe bezpieczeństwo.





NO: 29.1
LG-201

Wysokość	Średnica
20 mm	Ø15 mm

Kolory CZR

ŚLIZG POJEDYŃCZY Z GWOŹDZIEM



NO: 29.2
LG-203

Wysokość	Rozmiar
26,5 mm	34x15 mm

Kolory CZR

ŚLIZG PODWÓJNY Z GWOŹDZIEM



NO: 29.3
LG-204

Wysokość	Średnica
15 / 18 mm	Ø15 mm

Wersja na wiertło: Ø8 lub Ø5 mm.

Kolory CZR

ŚLIZG POJEDYŃCZY NA WIERTŁO



NO: 29.4
LG-202

Wysokość	Rozmiar
20 mm	50x16 mm


Wersja na wiertło: Ø8 lub Ø5 mm.


Kolory CZR

ŚLIZG PODWÓJNY NA WIERTŁO

NO: 27.2
LG-156

Wzmacniana stopka do dużych obciążeń - zapewnia jakość premium na lata. Dzięki możliwości dokupienia dedykowanego klucza do regulacji nóżki mamy tu wygodę użytkowania.
Do nóżki dostępne także klipy mocujące cokół.





Dostępna Wysokość (H)
50-75 mm
65-85 mm
85-125 mm
95-145 mm
125-195 mm


KLIP


KLUCZ

Mocna Stopka

Szeroki, Wytrzymały gwint

Grube Mocowanie





NÓŻKA WZMOCNIONA "MULTI" Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ (450kg)

NO: 28.6
LG-H27





Nóżka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zakończona śrubą metryczną o gwincie M8.

Wysokość	Średnica
17 mm	Ø50 mm
27 mm	Ø50 mm
44 mm	Ø50 mm

Kolorystyka
CZR

STOPKA "ASA" LG-H27 Z ZAŚLEPKĄ

NÓŻKA KUCHENNA 3-CZĘŚCIOWA Z REGULACJĄ

NO: 25.1
LG-154

Najpopularniejsza nóżka stosowana głównie pod meble kuchenne, ale jest na tyle uniwersalna oraz trwała, że bez problemu można ją stosować pod dowolne realizacje.






Dostępna Wysokość (H)
60-80 mm
90-110 mm
140-170 mm

100szt/
400szt

NO: 25.2
LG-155

Klip montażowy służący do połączenia cokołu podszafkowego z nóżką kuchenną. Nasza forma doskonale się sprawdza w usprawnieniu montażu i dopuszcza błąd pomiarowy poprzez możliwą regulację zapięcia. Klip dostępny w 2 wersjach:

KLIP DO NÓŻKI KUCHENNEJ	
25.2.1 KLIP 155**A**	Klip z zapadką dostosowany do cokołu PCV
25.2.2 KLIP 155**B**	Klip dostosowany do cokołu z płyty



250szt/
2500szt

Dodatkowa zapadka do cokołu PCV

100szt/
3000szt

NO: 28.8
LG-158

Kolorystyka
RÓŻNE



Wyokość	Średnica
76 mm	Ø48 mm

Nóżka PROSTOKĄT

Rozmiar	Wysokość
40 x 60 mm	H=20mm



NO: 28.5
LG-153

Nóżka BARYŁKA


NO: 32.1
LG-89

Szerokość	Wysokość
600 mm	720 mm

Rozmiar profilu	
40 mm	20 mm
60 mm	20 mm
80 mm	20 mm

Kolorystyka
CZR BIEL

STELAŻ LOFT - ZAMKNIĘTY TYP "D"




Gruba blacha mocująca na pełnej płaszczyźnie

stopka z tworzywa zapewnia podniesienie stelaża nad podłogą



LG-90
STELAŻ STOŁU

NO: 32.2
LG-90



Szerokość	Wysokość
550 mm	720 mm

Rozmiar profilu	
50 mm	20 mm

Kolorystyka

CZR BIEL

STELAŻ LOFT'owy - OTWARTY TYP "U"

NO: 32.3
LG-91

Nogi stołowe kwadratowe są wykonane ze stali, a swoim wzornictwem wpisują się w modne style w których królują kształty nawiązujące do kwadratu. Nogi są bardzo eleganckie, a solidne wykonanie zapewnia przenoszenie nawet bardzo dużych obciążeń bez ryzyka odkształcenia.



NOGA KWADRATOWA 50x50

MOCOWANIE "TRÓJKĄTNA BLACHA"	
Wysokość	Rozmiar profilu
710 mm	50 x 50 mm
820 mm	50 x 50 mm
1100 mm	50 x 50 mm

Kolorystyka

CP CZR MC BIEL MN INOX

NO: 30.1
LG-78

Seria Nóg Stołowych LG-79 jest pakowana w prostokątne, płaskie paczki z dodatkowymi zabezpieczniami na rogach kartonu, dzięki czemu zmniejszamy znacznie ryzyko wystąpienia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych podczas transportu. Stoły wykonane na nogach z mocowaniem „ODLEW ZNAL" są stabilne, wieloletnie, wytrzymałe i nieruchome.



NOGA STOŁOWA OKRĄGŁA	
MOCOWANIE "ZNAL TRÓJKĄTNY ODLEW"	
Wysokość	Średnica
710 mm	Ø60 mm
820 mm	Ø60 mm
1100 mm	Ø60 mm

Kolorystyka




NO: 30.2
LG-79

Seria Nóg Stołowych LG-78 charakteryzuje się przede wszystkim mocowaniem blaszanym o grubość 1,2mm, które jest znacznie stabilniejsze niż te oferowane przez konkurencję. Pakowana jest w prostokątne, płaskie paczki z dodatkowymi zabezpieczniami na rogach kartonu, dzięki czemu zmniejszamy znacznie ryzyko wystąpienia ewentualnychuszkodzeń mechanicznych podczas transportu.



NOGA STOŁOWA OKRĄGŁA	
MOCOWANIE "OKRĄGŁA BLACHA"	
Wysokość	Średnica
710 mm	Ø60 mm
820 mm	Ø60 mm
1100 mm	Ø60 mm

Kolorystyka



NO: 31.1
LG-77

NOGA STOŁOWA STOŻKOWA	
MOCOWANIE "OKRĄGŁA BLACHA"	
Wysokość	Średnica
710 mm	Ø50 mm
820 mm	Ø50 mm
1100 mm	Ø50 mm

Kolorystyka

CP MC CZR MN



Nogi stołowe metalowe stożkowe odznaczają się nowoczesnym designem, świetnie się prezentują, a jednocześnie zachowują wszystkie walory praktyczne oferując stabilność, sztywność i wytrzymałość. Noga stołowa zwęża się ku dole, a spiczasty kształt pozwala całkowicie zmienić wizerunek każdego mebla.

NO: 31.2
LG-81

NOGA STOŁOWA KWADRATOWA	
MOCOWANIE "KWADRAT - BLACHA"	
Wysokość	Średnica
710 mm	60x60 mm
820 mm	60x60 mm
1100 mm	60x60 mm

Kolorystyka

MC CZR



Nogi stołowe kwadratowe są wykonane z aluminium, a swoim wzornictwem wpisują się w modne style w których królują kształty nawiązujące do kwadratu. Nogi są bardzo eleganckie, a solidne wykonanie zapewnia przenoszenie nawet bardzo dużych obciążeń bez ryzyka odkształcenia.

03. AKCESORIA TECHNICZNE



Zawias
ZW-01

www.lbplus.pl

07 Prowadnice str. 42-45



08 Zawiasy str. 46-49



09 Podnośniki str. 50-53



10 Zawieszki str. 54-57




11 Zamki str. 58-63



12 Odbojniki str. 64-67



Prowadnice Meblowe



LB-PW-45

Prowadnica H=45

PROWADNICA “LB” PW-45

NO: 38.1
PW-45



Pełny Wysuw

Wysokość
H=45 mm

Prowadnica „LB” funkcjonuje w naszej ofercie w niezmienionej postaci, która została dopracowana już 2015 roku. Wtedy dobraliśmy rodzaj materiału, odpowiednie grubości poszczególnych elementów, ilość rolek jezdnych, w ściwe gumki, czy też niezawodne smary i oleje.

Rozmiar	Po rozsunięciu
250 mm	500 mm
300 mm	600 mm
350 mm	700 mm
400 mm	800 mm
450 mm	900 mm
500 mm	1000 mm
550 mm	1100 mm
600 mm	1200 mm

NO: 39.3
PW-45D



PROWADNICA PW-45D
EFEKT SLOWMOTION+

Wysokość
H=45 mm

System oparty jest na dwóch sprężynach oraz metalowym zaskoczniku co zdecydowanie zwiększa powtarzalność bezawaryjnego działania. Wykonana z grubszego materiału zapewnia ponadprzeciętną nośność i wrażenia z użytkowania. Nowy niebieski system oferuje nie tylko wyhamowanie szuflady i chichy domyk, ale także charakteryzuje się efektem zmniejszenia prędkości dzięki czemu uzyskujemy płynne dociągnięcie szuflady w zwolnionym wyhamowanym tempie.

NO: 38.2
ROL-02



Długość
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm

Długość
450 mm
500 mm
550 mm

Wysokość
86 mm
118 mm
150 mm

Kolorystyka
BIEL MTK

NO: 38.3
ROL-01

Długość
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

Długość
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Kolorystyka
BIEL BR



NO: 39.2
PPK-01



Wysokość
H=17 mm

Długość
182 mm
214 mm
246 mm
278 mm

Długość
310 mm
342 mm
374 mm
406 mm

PROWADNICA “PW” NISKA H=17

wózki prowadnicy - metalowe!!

NO: 39.1
PW-35



Wysokość
H=35 mm

Długość
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm

Długość
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm
700 mm

PROWADNICA “PW” NISKA H=35

Prowadnice dolnego montażu charateryzują się płynną pracą przy obciążeniu szuflady nawet 30kg. Zapewniają także łatwość oraz duży zakres regulacji (odchylenia, góra/dół oraz lewo/prawo).

NO: 38.8
PDM-01

Długość
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Rodzaj
pełny wysuw
częściowy wysuw

Typ
ze sprzęgłem
bez sprzęgła



Wersja
Standard
Cichy domyk
Push to open
Cichy domyk + push to open


Możliwość zastosowania synchronizatora co zapewnia jeszcze większą stabilność i płynność pracy zwłaszcza przy szerokich szufladach .

Prowadnica może być zastosowana do płyty o grubości 15mm-19mm. Prowadnice są montowane pod szufladą, dzięki czemu są niewidoczne po otwarciu, co nadaje meblowi nowoczesny, elegancki wygląd.

PROWADNICA DOLNEGO MONTAŻU

Zawias - obrotnica do butów wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w 3 wariantach - z 1 rzędem schowka, z 2 rzędami schowka, z 3 rzędami schowka, przeznaczone do głębokości, min. 300mm. Dokładny schemat montażowy w zestawie.

NO: 91.4
ZW-RZ1



Produkcja Europejska z wysokiej jakości tworzywa szcztucznego



Kolorystyka
BIEL BR

Typ
1-RZĘDOWA
2-RZĘDOWA
3-RZĘDOWA

ZAWIESZKA RZĘDOWA DO BUTÓW

Artykuły techniczne

NO: 34.1
ZW-01



ZAWIAS NAKŁADANY (110°)
Prowadnik H=0
Prowadnik H=2
Prowadnik H=0 z eurowkrętem
Prowadnik H=2 z eurowkrętem

ZAWIAS NAKŁADANY

Zawias nakładany mechaniczny 110° służy do montażu frontów meblowych nachodzących w pełni na bok korpusu, wytłoczone z grubej blachy zapewniają odpowiednią nośność mebla.

Artykuły techniczne

NO: 34.2
ZW-02



ZAWIAS HYDRAULICZNY NAKADANY (110°)
Prowadnik CLIP-ON H=0
Prowadnik CLIP-ON H=0 z eurowkrętem

ZAWIAS NAKŁADANY DOCIĄG

Zawias nakładany hydrauliczny 110° służy do montażu frontów meblowych nachodzących w pełni na bok korpusu, tłoczek zapewnia wysokiej jakości cichy domyk, gruba blacha zapewnia wysoką nośność, puszka 35mm.

Artykuły techniczne

NO: 34.3
ZW-03



ZAWIAS HYDRAULICZNY NAKADANY 3D (110°)
Prowadnik CLIP-ON H=0 z regulacją 3D
Prowadnik CLIP-ON H=0 z regulacją 3D z eurowkrętem

ZAWIAS NAKŁADANY DOCIĄG 3D

Zawias nakładany hydrauliczny 3D 110° służy do montażu frontów meblowych nachodzących w pełni na bok korpusu, tłoczek zapewnia wysokiej jakości cichy domyk, dodatkowa regulacja w 3 płaszczyznach na prowadniku zapewnia komfort użytkowania, gruba blacha daje gwarancję wysokiej nośności.

Artykuły techniczne

NO: 34.4
ZW-06



ZAWIAS BLIŹNIACZY (110°)
Prowadnik H=0
Prowadnik H=2
Prowadnik H=0 z eurowkrętem
Prowadnik H=2 z eurowkrętem

ZAWIAS POŁÓWKOWY

Zawias bliźniaczy (połówkowy) mechaniczny 110° służy do montażu frontów meblowych nachodzących w połowie na bok korpusu, wytłoczone z grubej blachy zapewniają odpowiednią nośność mebla,

ZAWIAS WPUSZCZANY (110°)
Prowadnik H=0
Prowadnik H=2
Prowadnik H=0 z eurowkrętem
Prowadnik H=2 z eurowkrętem



NO: 35.1

ZW-04

Zawias wpuszczany mechaniczny 110° służy do montażu frontów meblowych wchodzących w głąb korpusu szafki, wytłoczone z grubej blachy zapewniają odpowiednią nośność mebla.

ZAWIAS WEWNĘTRZNY

ZAWIAS KĄTOWY (30°)
Prowadnik H=0
Prowadnik H=0 z eurowkrętem



NO: 35.2

ZW-21

Zawias kątowy mechaniczny 30° służy do montażu frontów meblowych ustawionych w kącie 30 stopni do korpusu szafki, wytłoczone z grubej blachy zapewniają odpowiednią nośność mebla.

ZAWIAS 30 STOPNI

ZAWIAS KĄTOWY (45°)
Prowadnik H=0
Prowadnik H=0 z eurowkrętem



NO: 35.3

ZW-08

Zawias kątowy mechaniczny 45° służy do montażu frontów meblowych ustawionych w kącie 45 stopni do korpusu szafki, wytłoczone z grubej blachy zapewniają odpowiednią nośność mebla, puszka 35mm.

ZAWIAS 45 STOPNI

ZAWIAS KĄTOWY (90°)
Prowadnik H=0
Prowadnik H=4
Prowadnik H=0 z eurowkrętem
Prowadnik H=4 z eurowkrętem



NO: 35.4

ZW-09

Zawias kątowy mechaniczny 90° służy do montażu frontów meblowych ustawionych w kącie 90 stopni do korpusu szafki, wytłoczone z grubej blachy zapewniają odpowiednią nośność mebla, puszka 35mm.

ZAWIAS 90 STOPNI

NO: 36.1
ZW-11



ZAWIAS UZUPEŁNIAJĄCY (135° / 180°)
Prowadnik H=0
Prowadnik H=0 z eurowkrętem

ZAWIAS 180°

Zawias uzupełniający mechaniczny 135° (180°) służy do montażu frontów meblowych w szafkach kątowych pomiędzy frontami, wytłoczone z grubej blachy zapewniają odpowiednią nośność mebla, szeroka regulacja, puszka 35mm.

NO: 36.2
ZW-13



ZAWIAS 165°

Zawias kątowy mechaniczny „kombajn” 165° służy do dużego kąta otwierania drzwi meblowych, wytłoczone z grubej blachy zapewniają odpowiednią nośność mebla.

NO: 36.3
ZW-14



ZAWIAS 165° DOCIĄG

Zawias kątowy hydrauliczny „kombajn” 165° służy do montażu frontów o ponadpodstawowym kącie otwierania, wytłoczone z grubej blachy z dodatkową stabilizacją puszki, wyposażone w tłoczek zapewniający cichy domyk.

NO: 36.4
ZW-12



Wysokość	Szerokość
25 mm	20 mm
30 mm	25 mm
40 mm	42 mm
50 mm	42 mm
60 mm	43 mm
70 mm	42 mm

ZAWIAS SPLATANY

Zawias splatany cięty dostępny w ocynku białym lub żółtym.

Szerokość	Długość
30 mm	46,5 mm

Grubość PCV	Grubość Metalu
12,2 mm	3,8 mm

Kolorystyka
BR



NO: 37.1
PA-ZB1

ZAWIAS BARKOWY

ID	Typ produktu
37.2.1-L	Zawias narożny lewy
37.2.1-P	Zawias narożny prawy
37.2.2-L	Zawias przelotowy lewy
37.2.2-P	Zawias przelotowy prawy
37.2.3	Uchwyt do drzwi ze szkła



NO: 37.2
ZW-15

SYSTEM DRZWI SZKLANYCH

Szerokość	Długość
35 mm	57 mm

Kolorystyka
CP CZR BIEL



NO: 37.3
ZW-16

Zestaw spakowany w 1 folijkę zawiera: 2 zawiasy, jeden uchwyt, 6 wkrętów, 2 plastikowe tulejki, 3 podkładki z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zabezpieczające szkło.

ZESTAW DO SZKŁA "SZKLAK"

ID	Długość
37.4.1	Długość L=788mm
37.4.2	Długość L=100mm
37.4.3	Długość L=1700mm
37.4.4	Długość L=1800mm
37.4.5	Długość L=2000mm



POKRYCIE OCYNK

NO: 37.4
ZW-78

ZAWIAS TAŚMOWY



Podnośniki frontu

LB-PM-01

Podnośnik Gazowy

Podnośniki frontu

PODNOŚNIK GAZOWY

NO: 40.1
PM-01



Wersja STANDARD

Wysokiej jakości podnośnik meblowy z linii „Standard" posiada:

3 mocowania w komplecie
4 uszczelki
mosiężne tuleje (a nie z PCV)
Zatrzaski szybkiego demontażu

100szt

Wersja 5 lat Gwarancji




Wersja 5 lat gwarancji to wersja standard plus:

Wzmocniona grubość mocowań
Najwyższa klasa uszczelniaczy
Większa ilość cykli działania

20szt/
100szt

„DOWN"

Podnośniki typu „DOWN" („REVERSE") to tzw. podnośniki barkowe zapewniające płynne opadanie frontu.




MOC
60N
80N

„UP"

MOC
50N
60N
80N
100N
120N
150N
180N
200N


Podnośniki typu „UP" czyli podnośniki służące do wspomagania przy otwieraniu frontu zapewniają jego wypchnięcie do określonej wysokości.



„MINI"

Oba rodzaje („DOWN" oraz „UP") - występują także w wersji MINI (180mm).

MOC
60N
80N



NO: 40.2
PM-02



Podnośnik zatrzymujący się w miejscu puszczenia frontu zarówno podnosząc front do góry jak i opuszczając do dołu.


FREE STOP


A	50N	60N	80N	100N	120N
300	1,8kg	2,0kg	2,7kg	3,4kg	4,1kg
400	1,3kg	1,5kg	2,0kg	3,1kg	3,1kg
500	1,0kg	1,2kg	1,6kg	2,5kg	2,5kg
600	0,9kg	1,0kg	1,4kg	2,0kg	2,0kg

B	50N	60N	80N	100N	120N
300	1,7kg	1,8kg	2,4kg	3,0kg	3,6kg
400	1,0kg	1,3kg	1,8kg	2,2kg	2,7kg
500	0,9kg	1,1kg	1,4kg	1,8kg	2,1kg
600	0,8kg	0,9kg	1,2kg	1,5kg	1,8kg

C	50N	60N	80N	100N	120N
300	1,3kg	1,6kg	2,1kg	2,6kg	3,1kg
400	1,0kg	1,2kg	1,6kg	1,9kg	2,3kg
500	0,7kg	0,9kg	1,2kg	1,6kg	1,9kg
600	0,6kg	0,8kg	1,0kg	1,3kg	1,6kg

	75 STOPNI			90 STOPNI			110 STOPNI		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
X	45	25	25	45	25	25	45	25	25
Y	278	266	260	255	245	238	239	227	215
Z	80	80	80	80	80	80	70	70	70





NO: 40.3
PM-1SM

TWO WAY SOFT CLOSE/SOFT OPEN



TWO WAY SOFT CLOSE / SOFT OPEN

Nowa klasa podnośnika gazowego który nie tylko zapewnia **ciche domknięcie** frontu ale także efekt **slowmotion** podczas otwierania do wybranego kątowa otwarcia frontu. Dzięki czemu użyteczność idzie tutaj w parze z prestiżem dzięki świetnej jakości działania. W przystępnej cenie uzyskujemy efekt premium.

SZEROKOŚĆ FRONTU (mm)

WYSOKOŚĆ FRONTU (mm) H/W (mm)	do 450	450-600	600-900	900-1200
300	1x60N	1x80N	2x60N	2x80N
350	1x80N	1x100N	2x80N	2x100N
400	1x100N	2x60N	2x100N	2x120N
450	2x60N	2x80N	2x120N	*
500	2x80N	2x100N	*	*
550	2x80N	2x120n	*	*
600	2x100N	2x120N	*	*
650	2x120N	*	*	*

TWO WAY SOFT CLOSE

PODNOŚNIK GAZOWY SLOW OPEN + SLOW CLOSE


HAMULEC MEBLOWY

NO: 41.1
PM-H01

ID	NAZWA	DŁUGOŚĆ	ROZSTAW
41.1A	Hamulec z bolcem	L=262 mm	Rozstaw otworów: 32mm
41.1B	Hamulec bez bolca	L=262 mm	Rozstaw otworów: 32mm








NO: 41.2
PM-S02

ROZWÓRKA SAMOHAMOWANA LEWA / PRAWA




ROZWÓRKA NOŻYCOWA			
41.3A	Rozwórka Mała	117x117 milimetrów	Rozstaw otworów: 18mm
41.3B	Rozwórka Duża	125x125 milimetrów	Rozstaw otworów: 21mm



NO: 41.3
PM-N03

Rozwórka w pokryciu biały ocynk
frontu otwieranego ku dołowi.





NO: 41.4
PM-U04

Podnośnik mechaniczny z możliwością zastopowania
kąta podniesienia frontu szafki w dowolnym momencie.

PODNOŚNIK MECHANICZNY

Zawieszki



NO: 58.6
ZW-U81




KOMPLET DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

Regulacja	Otwory Montażowe
22 mm Pion 19 mm Poziom	32 x 64 mm


System zawieszki meblowej do dużych obciążeń (240kg / para)

NO: 58.5
ZW-U43



ZAWIESZKA UNIWERSALNA "102"

Zawieszka meblowa „krótka" z wydłużonym oparciem.






NO: 58.1
ZW-U05

Zawieszka z ulepszonym hakiem zawieszkowym.

ZAWIESZKA “I” - z zębem






NO: 58.2
ZW-U06

Najpopularniejszy model zawieszki meblowej.

ZAWIESZKA “II” - uniwersalna





NO: 58.3
ZW-U08

ZAWIESZKA “VII” - prawa/lewa

Zestaw dwóch zawieszek biaych uniwersalnych spakowanych w jedną zgrzewaną folijkę z dwoma listewkami montażowymi ciętymi na 8mm.




NO: 58.4
ZW-K01


KOMPLET ZAWIESZKOWY UNIWERSLANY


NO: 13.4
ZW-IN1


WIESZAK INDAUX












Zawieszka typu „INDAUX" służąca do zawieszania mebli na dodatkowej listwie. Szafki można wyregulować w kierunku góra/dół.


NO: 57.2
ZW-W09

ZAWIESZKA KĄTOWA TYP "L"

Zawieszka typu „L"z dodatkową maskownicą wykonywaną w wielu różnych kolorach z tworzywa sztucznego.








NO: 57.3
ZW-W03

ZAWIESZKA WZMOCNIONA +ZAŚLEPKI






Zestaw dwóch (prawa + lewa) wzmocnionych zawieszek (100kg udźwigu) z wygodną regulacją w 3 płaszczyznach spakowanych razem z 2 maskownicami.

Kolor Zaślepki		
BSN	BIEL	CZR

NO: 57.4
ZW-F04






Zestaw dwóch zawieszek (prawa + lewa) włoskiej produkcji zapewniających komfortowe użytkowanie oraz wysoką nośność gwarantuje niezawodność.

ZAWIESZKA "FGV" FGV FORMENTI & GIOVENZANA

Typ	Nośność
PRAWA/LEWA	130kg/komplet

Grubość metalu - 1,2 mm.







NO: 59.1
ZW-U01

Zawieszka nawierzchniowa
szybkiego montażu, ocynkowana
Występują 2 strony - „prawa” oraz „lewa”

ZAWIESZKA KĄTOWA “USZY”





Kolorystyka
CZR BR







NO: 59.2
ZW-M35

Zawieszka wpuszczana w płytę oparta na regulacji mimośrodowej wysokość w zakresie 7mm.
Nie wystaje ona za obręb mebla.

ZAWIESZKA MIMOŚRODOWA








NO: 59.3
PA-LM2


Długość	Grubość
80 mm	1,2 mm
50 mm	1,2 mm


SZYNA MONTAŻOWA CIĘTA



Wersja. 1

Wersja. 2





NO: 59.4
PA-LM1

Dugość	Grubość
2000 mm	1,2 mm

LISTWA MONTAŻOWA DŁUGA

Zamki



ZM-138


Zamek z kluczem łamanym

NO: 51.4

ZM-MK

Wysokiej jakości zamek meblowy odlewany z materiału ZNAL.
Każdy bębenek ma wyjątkową indywidualną kombinację.
W zestawie 2 klucze pasujące tylko do niej,
blaszka kątowa, nakładka montażowa.





ZAMEK
MASTER KEY
"ZM-MK138"



Dodatkowa możliwość dokupienia dedykowanego klucza „Matki", który pasuje do każdej kombinacji zamka.

(Jeden klucz pasujący do każdego zamka z serii).



Nowość - wariant czarny

NO: 48.1
ZM-138



Najbardziej popularny wariant zamka meblowego o wymiarach 40x40 - do otworu Ø19mm o grubości drzwiczek meblowych do 21mm.

Nasz zamek wyróżnia się brakiem elementów z tworzywa sztucznego, wkład (bębenek) jest w pełni wykonany z metalu, cały komplet pakowany w biały kartonik.

ID	Typ Klucza	Rozmiar	W komplecie
48.1A	2 Klucze proste	19mm * 22mm	Blaszka kątowa i nakładka frontowa w komplecie
48.1B	2 Klucze łamane	19mm * 22mm	Blaszka kątowa i nakładka frontowa w komplecie

ZAMEK "KWADRAT"
ID "ZM-138"



NO: 48.2
ZM-06

Zamek centralny do szuflad marki LB charakteryzuje się kompletnym zestawem akcesoriów/mocowań do szuflady, płynnością działania,



ID	Rozmiar	Komplet
48.2A	L=500	Pełny zestaw na 3 szuflady
48.2B	L=600	Pełny zestaw na 3 szuflady
48.2C	L=800	Pełny zestaw na 4 szuflady
48.2D	L=1200	Pełny zestaw na 4 szuflady


ZAMEK "CENTRALNY"
ID: "ZM-06-388"

NO: 48.3
ZM-408



Zamek do drzwiczek szklanych pojedyńczych o grubośc 4-8mm.







ZAMEK DO SZKŁA “408”


NO: 48.4
ZM-409













Zamek do drzwiczek szklanych podwójnych o grubośc 4-8mm.

ZAMEK DO SZKŁA “409”

NO: 50.1
ZM-71









ZASUWKA MEBLOWA PROSTA (ŚCIĘTA)

Długość	Wysokość	Szerokość	Rozstaw Otworu
61 mm	2 mm	15,5 mm	25 mm

NO: 50.2
ZM-70








ZASUWKA MEBLOWA ZAOKRĄGLONA

Długość	Wysokość	Szerokość	Rozstaw Otworu
64 mm	2 mm	15 mm	43 mm

mm	A	B	C	D	F
30	30	10,5	47	6	30,5
40	40	14	63	8	41
50	50	14	74	9	45
60	60	14	87	9	45
80	80	25	118	12	45
100	100	25	142	12	55
120	120	25	156	12	55





NO: 50.4
ZM-76

ZASUWKA OZDOBNA LOFT

Kontrygier przekładany. Zaczep prosty w komplecie.




NO: 51.1
ZM-78

Długość Całkowita	Szerokość	Głębokość
162 mm	17 mm	13,5 mm

ZASUWKA CZOŁOWA

mm	A	B	C	Ø	E	WKRĘT
25	25	33	11	6,5	11	4
30	30	33	14	6,5	13	4
35	35	33	17	6,5	13	4
40	40	38	19	7,5	14	4
50	50	48	24	9	16	4
60	60	48	31	9	16	6
70	70	56	35	12	25	6
85	85	56	45	12	25	6
100	100	56	50	12	25	6





NO: 50.3
ZM-75

ZASUWKA OZDOBNA

Szerokość	Głębokość
45 mm	14 mm

Kolorystyka
BIEL CZR BR



NO: 49.2
ZM-M12

Zamek magnetyczny wykonany z metaly / wysokiej jakości tworzywa sztucznego z blaszką w komplecie o znacznej sile. Mamy także dostępny zatrzask 5krotnie mniejszy o tej samej sile magnesu.

ZAMEK MAGNETYCZNY

NO: 49.1
ZM-90


ZAMEK BARKOWY



Średnica Otworu	Średnica Kołnierza	Głębokość	Otwory Montażowe
Ø40 mm	Ø63 mm	10 mm	32 x 32 mm

NO: 49.4
ZM-OD03





Zatrzask magnetyczny z dystansem.


ZATRZASK MAGNETYCZNY


DOSTĘPNE KOLORY



NO: 49.3
ZM-OD02








Zatrzask rolkowy mechaniczny.

LB ZATRZASK ROLKOWY

DOSTĘPNE KOLORY





NO: 48.7
ZM-FPR



ZAMEK NA ODCISK PALCA

Zamek kwadrat 19x22 charateryzuje się prostym montażem i niezawodną działalnością. Dostępne także w wariancie zamka centralnego. Łatwy system ładowania.



NO: 48.8
ZM-KOD



ZAMEK NA KOD

Zamek kwadrat 19x22 charateryzuje się prostym montażem i niezawodną działalnością. Dostępne także w wariancie zamka centralnego. Łatwy system ładowania.



NO: 48.9
ZM-NFC



ZAMEK NA NFC

Zamek kwadrat 19x22 charateryzuje się prostym montażem i niezawodną działalnością. Dostępne także w wariancie zamka centralnego. Łatwy system ładowania.





OD-07


Odbojnik push

Odbojniki push

NO: 66.8


OD-07

Odbojnik push charakteryzujący się przede wszystkim możliwością użycia go z adapterem mocującym, lub bez adaptera wpuszczając w korpus mebla.



ID	Typ
OD-07A	Kauczukowy
OD-07B	Magnetyczny





Średnica bolca	Długość całkowita zamknięty / otwarty
7 mm	72 mm / 105,5 mm

Kolorystyka
BIEL SZR CZR

Odbojnik posiada regulację (ok. 5 mm) poprzez wkręcanie lub wykręcanie końcówki.



NO: 66.5
OD-06C

ODBOJNIK PUSH LATCH S2 SLOWMOTION

Nowa generacja odbojnika push to open to wyposarzenie najlepszego odbojnika na rynku o system tłumienia - drzwi otwierają się w sposób cichy i miękki ale nadal zdecydowany i bez odskoku w przeciwieństwie to standardowego odbojnika.






NO: 66.3
OD-06A

ODBOJNIK PUSH LATCH KAUCZUK

Wysokiej jakości odbojnik DELUXE o dużej sile działania z płynną regulacją wysuwu oraz adapterem mocującym ukrywającym śruby montażowe. Wymagana odległość wysunięcia frontu niezbędna do prawidłowego działania to 2mm. Płynna regulacja długości trzpienia odbojnika poprzez obrót (regulacja długości do 4,5mm) co pozwala na bardzo precyzyjne wyregulowanie systemu odpychania drzwiczek.



Titus








NO: 66.4
OD-06B


ODBOJNIK PUSH LATCH MAGNES

Wysokiej jakości odbojnik DELUXE o dużej sile działania z płynną regulacją wysuwu oraz adapterem mocującym ukrywającym śruby montażowe. Wymagana odległość wysunięcia frontu niezbędna do prawidłowego działania to 2mm. Płynna regulacja długości trzpienia odbojnika poprzez obrót (regulacja długości do 4,5mm) co pozwala na bardzo precyzyjne wyregulowanie systemu odpychania drzwiczek.





Nowoczesne odbojniki z serii OD-09 charakteryzują się przede wszystkim dodatkowym zatrzaskiem który przy zamknięciu drzwiczek blokuje je przed otwarciem aż do użycia systemu push.



Systemu push z serii OD-09 są niezawodne (wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego), łatwe do montażu (wbudowany szablon, dodatkowy klej, wkręty w komplecie), wyposażone w szybki system wpinania i wypinania, uniwersalne - mogę być zastosowana jako standardowy push to open, mogą być zastosowane jak zabezpieczenia otwarcia szafki (np. przed dziećmi), mogę być z powodzeniem zastosowane w meblach narażonych na ruch (zapobiegają otwarciu frontu).

NO: 66.7
OD-09B

Wersja: mały

Odbojnik posiada regulację (ok. 5 mm) poprzez wkręcanie lub wykręcanie końcówki.

Średnica bolca	Długość całkowita zamknięty / otwarty
7,4 mm	85 mm / 121 mm



Rozstaw otw.montaż.: 32 mm

NO: 66.9
OD-09A

Wersja: Duży



Rozstaw otw.montaż.: 32 mm



Odbojnik posiada regulację (ok. 5 mm) poprzez wkręcanie lub wykręcanie końcówki.

Średnica bolca	Długość całkowita zamknięty / otwarty
9,3 mm	96 mm / 134 mm

Dodatkowa regulacja główki +/- 3mm.

Przełącznik długi/krótki.


Zestaw spakowany w folijkę perforowaną: odbojnik, płytka mocująca, mufa, magnes mocowany do frontu, wkręty mocujące adapter.



NO: 66.1
OD-04

Kolorystyka

BIEL SZR



ODBOJNIK MAGNETYCZNY

Kolorystyka

BIEL SZR

Dodatkowa regulacja główki +/- 3mm.

Przełącznik długi/krótki.

Zestaw spakowany w folijkę perforowaną: odbojnik, płytka mocująca, wkręty mocujące adapter.



NO: 66.2
OD-05

ODBOJNIK KAUCZUKOWY

Rozstaw	Długość
32 mm	52 mm

Kolorystyka

BIEL SZR



NO: 67.1
OD-03

AMORTYZATOR FRONTU

Amortyzator można stosować nawierzchniowo stosując adapter ze skrzydełkami, bądź wpuścić sam wkład w płytkę .

Jeden listek zawiera 50 kropek odbojnika, wykonany z wysokiej jakości silikonu zapewniającego odpowiednią miękkość i amortyzację. Użyty najwyższej jakości klej sprawdza się w najtrudniejszych warunkach.

ID	Średnica	Grubość
67.2.1	Ø7 mm	1,5 mm
67.2.2	Ø10 mm	1,5 mm
67.2.3	Ø10 mm	3 mm



NO: 67.2
OD-01

ODBOJNIK SILIKONOWY

04. AKCESORIA FUNKCJONALNE





13 Produkty aluminiowe *str. 70-74*



14 Przepusty *str. 74-75*



15 Kółka / Rolki *str. 76-79*



16 Podpórki półki *str. 80-86*



17 Technika złączeń
(Złącza, Śruby, Zaślepki, Podkładki, Akcesoria do łóżka/Stolu) *str. 86-97*



LPB-K1

LISTWA BLATOWA KĄTOWA







Listwy do blatów - Naszą siłą jest dokładność dopasowania zaoblenia w listwach do blatów renomowanych producentów, dzięki czemu stosując bezpieczne zaoblone blaty nie musimy się martwić o ich wykończenie.



LISTWY DO BLATÓW

To ponadczasowe uniwersalne rozwiązanie do łączenia / zabezpieczania blatów roboczych. Nasze listwy charakteryzują się przede wszystkim idealną obróbką (dzięki czemu zaoblenia spasowują się idealnie z promieniem blatu), nienagannym pokryciem, wąskim rantem.



LISTWY DOSTĘPNE SĄ W:

- Różnej gamie kolorystycznej aby lepiej dopasować się do stylu pomieszczenia lub samego blatu.

Kolorystyka
MC BIEL CZR


- Różnych zaobleniach według kątów promieni blatów dostępnych na rynku.

Promień Blatu (R)	Nazwa
R3 / R5	Nowy Owal + Postforming
R5 / R3	
R8	PFL
R0	Bez zaoblenia


- Różnych długościach dzięki czemu można je zastosować do niestandardowych realizacji

Długość (L)	Występowanie
600 mm	R3, R5, R8
620 mm	R3, R5, R0
920 mm	R3, R5


- Dopasowanie do oferty wiodących producentów blatów meblowych takich jak : Egger, Kronospan, Kronopol, Swiss Krono, Pfleiderer, Eco Wood...
- Schematy listew:
  - Kątowa (L=długość)



  - Szczelinowa (L=długość)



  - Boczna Lewa/Prawa (L=długość)



LISTWA KĄTOWA

NO: 45.1
LPB-K1




LISTWA SZCZELINOWA

NO: 45.2
LPB-S1



LISTWA BOCZNA

NO: 45.3
LPB-B1






KW-01

KRATKA WENTYLACYJNA

Zabudowy meblowe - niezależnie od materiału z którego są wykonane (płyta meblowa, drewno, itp.) wymagają odpowiedniej wentylacji w celu jak najdłuższego utrzymania walorów użytkowych. Przy braku wentylacji gromadząca się wilogoć może nawet uszkodzić mebel. Dodatkowo może negatywnie wpłynąć na zapach oraz wartości zdrowotne powietrza którym oddychamy. Osiągnięcia technologiczne w dziedzinie RTV/AGD oraz całej branży elektronicznej skutkują coraz większą ilością wyposażenia zabudowanego w meblach. Prawidłowe działanie zarówno AGD (lodówka, piekarnik, mikrofalówka) oraz innego oprzyrządowania (gniazda wpuszczane w blat, ładowarki indukcyjne itp.), także wymaga odpowiedniej wentylacji. Kratki meblowe “LB” wykonane są z aluminium, dzieki czemu są trwałe, odporne na korozję i zapewnią Państwu swobodny przepyw powietrza, tam gdzie będzie to pożądane. Ważną zaletą Naszych kratek jest prosty montaż (Dzięki minimalistycznemu wpustowi ich instalacja możliwa jest nawet w wąskich zabudowach), nowoczesny design (mijana fasolka), pokrycia (uzyskiwane w technologii anodowania dzięki czemu zachwycają idealną powłoką oraz głębią koloru).



Szeroka Gama Kolorystyczna


NO: 44.1
KW-01



Kilkukrotna anodyzacja aluminium zapewnia gładkie pokrycie na pełnej powierzchni



Jakość pokrycia zapewniająca przewagę konkurencyjną




Prawdziwie biała „biel”




Nowoczesny złoty mat


Matowa głęboka czerń



Stal prawdziwie szczotkowana

Kratki do zabudowy długie na 800mm!






Kolorystyka				
Aluminium	Czarny mat	Biały mat	Złoty mat	Stal szczotkowana
MC	CZR	BIEL	BMG	INOX

ID - TYP	Wysokość (H)	Szerokość (A)
KW-07-Mini	23,5 mm	375 mm
KW-03-Small-XS	60 mm	245 mm
KW-01-Mid - M	60 mm	480 mm
KW-02-Mid - L	80 mm	480 mm
KW-06-Big - XL	60 mm	800 mm
KW-06-VeryBig-3XL	80 mm	800 mm
KW-04Short-M	60 mm	440 mm
KW-04-Short - L	60 mm	440 mm

NO: 62.2
PK-01





Przepust kabla 80x80 wykonany z grubego profilu aluminium.

Przepusty wyposażone w wysokiej jakości szczotkę z włosia.

PRZEPUST KABLA KWADRATOWY

Kolorystyka			
MC	BIEL	CZR	BMG

NO: 62.3
PK-02





Przepust kabla 160x80 wykonany z grubego profilu aluminium.

Przepusty wyposażone w wysokiej jakości szczotkę z włosia.

PRZEPUST KABLA PROSTOKĄTNY





NO: 62.8
PK-P5






Średnica
Ø60 mm
Ø80 mm

Kolorystyka			
MC	BIEL	CZR	MN

PRZEPUST KABLA OKRĄGŁY METAL

Przepust kabla fi60 metalowy - część przelotowa na kable z włosiem co szczelnie zakrywa nie wykorzystaną część przepustu, mocne zamknięcie.






ID
PA-P6.40

Średnica
Ø40 mm

NO: 62.1
PA-P6






Dostępne są z tworzywa koloru: białego, czarnego, brązowego oraz pod zamówienie każdego koloru RAL.


RÓŻNE

ID	Średnica
PA-P6.35	Ø35 mm

WYWIETRZNIKI "SŁONECZKO"







Kolorystyka
RÓŻNE

Przepust kabla wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztycznego z ruchomą zaślepką regulującą szerokość przelotu.



NO: 62.4
PK-03

PRZEPUST KABLA OKRĄGŁY PCV





Średnica	Średnica
Ø60 mm	Ø80 mm

Kolorystyka
RÓŻNE

NO: 62.7
PK-P7

Przepust kabla który z zewnątrz prezentuje kwadratowy design oraz jest łatwy do instalacji - poprzez otwór fi60 lub fi80.

PRZEPUST KWADRATOWY PCV



Rozeta wentylacyjna zapewniająca elegancki efekt oraz dająca wiele możliwości aranżancji otworów wentylacyjnych, która mimo pracochłonności doskonale zabezpiecza otwór i gwarantuje indywidualny charakter.

Długość	Otwór
375 mm	16 mm (frez)



Kolorystyka
RÓŻNE

NO: 62.9
PK-P4

ROZETA WENTYLACYJNA

KÓŁKA MEBLOWE



KM-02

NO: 46.3

KM-04




Ø30
Ø40
Ø50

NOWOŚĆ

Nowa wersja kolorstyczna kółka KM-02 - identyczne wymiary, guma TPR, czarna rolka, czarne śrubunki.










NO: 46.12
KM-02A

DIAMETR Ø30






Kółko gumowane skrętne wykonane z wysokiej jakości gumy typu: TPR, utwardzonej blaszki mocującej, łożyskowane. Wszystkie rozmiary występują w ***wariancie z hamulcem.***







NO: 46.13
KM-02B

DIAMETR Ø40






Kółko gumowane skrętne wykonane z wysokiej jakości gumy typu: TPR, utwardzonej blaszki mocującej, łożyskowane. Wszystkie rozmiary występują w ***wariancie z hamulcem.***




NO: 46.14
KM-02C

DIAMETR Ø50









NO: 47.1
KM-01


Wysokiej jakości kółko przezroczyste:

- *na podwójnym łożysku dzięki czemu niezależnie od obciążenia nie ma problemu ze skrętem*
- *kołnierz chroni łożysko przed zabrudzeniami i uszkodzeniami*
- *płaska rolka zapewnia większą powierzchnię styku z ziemią co daje większą stabilność oraz estetykę.*

KM-01-A - Diametr Ø35 mm














KM-01-B - Diametr Ø50 mm












LB KÓŁKO
TRANSPARENTNE PŁASKIE

ROLKA SZTYWNA GUMOWANA		
47.3A	Ø17 mm	Wysokość: 22 mm
47.3B	Ø30 mm	Wysokość: 32 mm
47.3C	Ø30 mm	Wysokość: 35 mm



NO: 47.2
KM-R5

Rolka sztywna służy do jazdy jedynie w kierunkach przód, tył - wersja z wysokiej jakości gumy zapewnia odpowiednią ochronę każdego podłoża po którym ma się poruszać, grube elementy wykonane z blachy zapewniają wysoką nośność, trwałość i bezawaryjność.

ROLKA SZTYWNA PCV		
47.4A	Ø17 mm	Wysokość: 22 mm
47.4B	Ø30 mm	Wysokość: 32 mm
47.4C	Ø30 mm	Wysokość: 35 mm



NO: 47.3
KM-R6

Rolka sztywna służy do jazdy jedynie w kierunkach przód, tył - wersja z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem zapewniającym wystarczają nośność, dodatkowo grube elementy wykonane z blachy zapewniają trwałość i bezawaryjność.

ROLKA KĄTOWA GUMOWANA		
47.9A	Ø30 mm	H=48mm (z płyką)

Rolka sztywna służy do jazdy jedynie w kierunkach przód, tył - wersja z wysokiej jakości gumy wyróżnia się mocowaniem bocznym .



NO: 47.9
KM-R9

KÓŁKO SKRĘTNE PCV		
46.2A	Ø40 mm	Bez Hamulca
46.2B	Ø40 mm	Z Hamulcem
46.2C	Ø50 mm	Bez Hamulca
46.2D	Ø50 mm	Z Hamulcem



NO: 46.2
KM-03

PODPÓRKI PÓŁKI



PP-RN1

Mocowanie niewidoczne

NO: 53.2


PP-RN1


Ten nowoczesny wspornik służy do dyskretnego mocowania półki bez widocznych elementów montażowych. Maksymalne obciążenia zależą od ilości użytych mocowań (standardowo 10-30kg). Długość określa długość wpustu w półkę.



ID	Grubość	Długość
53.2A	9 mm	90 mm
53.2B	10 mm	100 mm
53.2C	10 mm	145 mm
53.2D	12 mm	120 mm
53.2E	14 mm	140 mm
53.2F	14 mm	165 mm

MOCOWANIE PÓŁKI
RAMIĘ NIEWIDOCZNE







Średnica	Długość
Ø5 mm	16 mm

NO: 52.1
PP-5*16

Podpórka stalowa w pokryciu biały ocynk stanowi solidną podporę dla półek.

PODPÓRKA PÓŁKI KOŁKOWA 5*16




ID	Typ
PP-516GP	Gumka twarda PCV
PP-516GS	Gumka Miękka Silikonowa

Średnica	Długość
Ø5 mm	16 mm

NO: 52.2
PP-5*16G

Podpórka stalowa w pokryciu biały ocynk stanowi solidną podporę dla półek.

PODPÓRKA PÓŁKI 5*16 Z KOSZULKĄ






Średnica Bolca	Długość Bolca
Ø5 mm	8 mm

Średnica Gumki	Długość Podpórki
Ø11 mm	13 mm

NO: 52.3
PP-SK

Trzpień ryflowany dla większej stabilności.

PODPÓRKA PÓŁKI SEKURA KĄTOWA





Średnica Gumki	Długość Podpórki
Ø11 mm	17 mm

Średnica Bolca	Długość Bolca
Ø5 mm	8 mm

NO: 52.4
PP-SP

Trzpień ryflowany dla większej stabilności.

PODPÓRKA PÓŁKI SEKURA PROSTA

NO: 55.1
PP-ABR02

METALOWY WSPORNIK Z MASKOWNICĄ



KOLORYSTYKA



ID	Długość	Długość	Szerokość
55.1	**120 mm**	78 mm	25,0 mm
55.2	**180 mm**	114 mm	33,0 mm
55.3	**240 mm**	142 mm	35,5 mm

NO: 55.2
PP-Z03


Porpórka mini wykonana z metalu z plastikową maskownicą w wybranych kolorach w kanciastym designie.

ID	Długość	Szerokość
55.4	23 mm	15 mm

PODPÓRKA KOMANDOREK MINI - Z-03



KOLORY:



NO: 55.3
PP-Z02

Porpórka średnia wykonana z metalu z plastikową maskownicą w wybranych kolorach w zaokrąglonym designie.

ID	Długość	Szerokość
55.3	27 mm	19 mm

PODPÓRKA KOMANDOREK ŚREDNI - Z-02




NO: 55.4
PP-02MAX

Podpórka duża (podwójna) wykonana z metalu z plastikową maskownicą w wybranych kolorach w zaokrąglonym designie.

ID	Długość	Szerokość
55.4	27 mm	33 mm

PODPÓRKA KOMANDOREK DUŻY - Z-02 MAX



NOWOŚĆ

KOMANDOREK METALOWO - KAUCZUKOWY

NO: 55.5
PP-L01

Podpórka metalowa (o wysokiej nośności z dodatkowym oczkiem regulacyjnym) z **maskownicą** wykonaną z **tworzywa** zmieszanego z **plastycznym, gumowanym kaczukiem** (dzięki czemu zaślepka nie pęka / dopasowuje się do nierówności)

Dodatkowa Kolorystyka	Numer
Calvados	4079
Klon	6027
Popiel jasny	8001
Popiel ciemny	8035
Dąb	888
Grafit / Antracyt	9016
Buk	5342
Buk ciemny	115
krem	2134
Wenge	1550
Kaszmir	9123
Możliwość wykonania pod zamówienie	



Teraz także z „Łezką" w metalu!

NO: 56.1
PP-K01

Podpórka plastikowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa - odlana ze specjalnej formy charakteryzującej się nadlewkami - wzmocnienia kąta 90 stopni, wzmocnienia po obwodzie.



Długość	Wysokość	Szerokość
20 mm	20 mm	25 mm


PODPÓRKA KOMANDOREK POJEDYŃCZY PP-K01

Dostępne również warianty ekonomiczne o mniejszej grubości. Posiadamy również podpórki w wersji z klapką razem. Oprócz standardowych wybarwień dostępna jest praktycznie pełka kolorystyka palety RAL pod zamówienie.



NO: 56.2
PP-K02

Długość	Wysokość	Szerokość
20 mm	20 mm	40 mm



PODPÓRKA KOMANDOREK PODWÓJNY PP-K02

NO: 53.1
PP-BC09

MOCOWANIE PÓŁKI / SZKŁA PELIKAN BC-09 z REGULACJĄ



*W zestawie kołki montażowe.

Kolorystyka




ID	Długość (mm)	Grubość Półki	Obciążenie
53.1A	Mini L=***40***	max 10 mm	6kg
53.1B	Mały L=***50***	max 20 mm	8kg
53.1C	Średni L=***70***	max 25 mm	10kg
53.1D	Maxi L=***105***	max 40 mm	12kg

NO: 54.3
PP-106

PODPÓRKA PÓŁKI "GRZYBEK"





Kolorystyka



Typ	Średnica Trzpienia	Grubość Szkła	Długość
A	Ø5 mm	4 mm	14,5 mm
B	Ø8 mm	6 mm	15 mm

NO: 54.4
PP-107

STELAŻ PÓŁKI MODEL.107




Wysokiej jakości w pełni ukryty pojedyńczy stelaż na półkę zapewniający wysoką nośność i stabilność.

ID	Grubość	Długość
54.4A	Ø8 mm	120 mm
54.4B	Ø12 mm	150 mm

NO: 54.4
PP-108

STELAŻ PÓŁKI MODEL.108





ID	Grubość	Długość
54.4C	11 mm	110 mm

Wysokiej jakości złącze niewidoczne z dużą regulacją (+- 4mm).


ID	Długość	Szerokość	Grubość
53.3A	20*20 mm	16 mm	1,0 mm
53.3B	30*30 mm	16 mm	1,5 mm
53.3C	40*40 mm	19 mm	2,0 mm
53.3D	50*50mm	19 mm	2,0 mm
53.3E	60*60mm	19 mm	2,0 mm



NO: 53.3
PP-KB

Wysokiej jakość kątownik budowlany, ocynk żółty - stożkowe otwory na wkręt skutkują jego licowaniem się z powierzchnią, a odpowiedniej grubości kątownik zapewnia wytrzymałość.

MOCOWANIE PÓŁKI KĄTOWNIK BUDOWLANY




mm	A	B	C
100	100	75	34
150	150	125	35
200	200	150	38
250	250	200	42
300	300	250	46
350	350	300	47

Kolorystyka
RÓŻNE



NO: 51.2
PP-W104

WSPORNIK METALOWY “A1”





B(mod)	A mm	C mm	D mm
200	205	25	18
300	315	28	22
400	405	28	22

NO: 51.3
PP-W105

WSPORNIK SKŁADANY “A3”

Wysokiej jakości uchwyt pod mikrofalówkę o regulowanej długości 360-450mm.
Występuje w kolorze srebrnym.
Maksymalne obciążenie do 40kg.
W zestawie wkręty i kołki montażowe.
Zestaw składa się z dwóch wsporników, a każdy uchwyt z dwóch elementów.
Element ścienny o rozmiarach:
H=220mm, L=234mm, W=48mm,
natomiast drugi element wsuwany:
H=24mm, L=350mm, W=36mm.



NO: 53.4
PP-M02

WSPORNIK POD MIKROFALÓWKĘ

NO: 56.3
PP-W101

WSPORNIK PÓŁKI ZE WZMOCNIENIEM (W101)



Dugość	Wysokość	Szerokość
222 mm	222 mm	30 mm

Kolorystyka
MC CP MN

Grubość 4mm, odstęp otworu od krawędzi 15mm, w zestawie kołki montażowe.

NO: 56.4
PP-W102

WSPORNIK Z WZMOCNIENIEM I WIESZAKIEM (W102)



Dugość	Wysokość	Szerokość
222 mm	222 mm	30 mm

Kolorystyka
MC CP MN

Grubość 4mm, odstęp otworu od krawędzi 15mm, w zestawie kołki montażowe.

NO: 67.3
PA-Z1

ZŁĄCZE PŁYT MEBLOWYCH



Złącze składające się z dwóch części: męskiej i damskiej o długim gwincie, dzięki czemy można łączyć nim zarówno dwie płyty 16mm, jak i dwie płyty 18mm.



ID	Typ	Średnica	Długość
67.3.1	M4	Ø6 mm	30-45 mm
67.3.2	M6	Ø8 mm	30-45 mm

NO: 69.2
MZ-K99

ŁĄCZNIK KĄTOWNIK MOTYLKOWY





Znal'owe złącze przeznaczone do łączenia elementów meblowych pod kątem 90 stopni. Ogromna zaletą złącza jest możliwość wielokrotnego łączenia i rozłączania bez wpływu na jakość łączenia oraz łatwe wyprowadzenia kąta prostego.




DŁUGOŚĆ (L)
55 mm

NO: 67.9
PA-Z9

Mocowanie do łączenia blatów DX20 poprzez umieszczenie „półksiężycy” w otworach Ø20mm w obu częściach blatu i ściśnięcie ich za pomocą śruby. Nadaje się do blatów o grubości powyżej 10mm.

ZŁĄCZE BLATÓW WĄSKICH 12mm





Długość (L)
65 mm
100 mm
120 mm
150 mm

NO: 67.4
PA-Z4

Mocowanie do łączenia blatów DX35 poprzez umieszczenie „półksiężycy” w otworach Ø35mm w obu częściach blatu i ściśnięcie ich za pomocą śruby.

ZŁĄCZE BLATÓW WIÓROWYCH



Długość (L)
65 mm
100 mm
120 mm
150 mm

NO: 67.8
PA-Z8

Mocowanie do łączenia blatów DX35 poprzez dwóch części złącza w blacie i ściśnięcie je w szybki sposób za pomocą złącza mimośrodowego.

ZŁĄCZE BLATÓW QUICK

ID	Średnica Ø	Długość wkręta	Typ
68.3a	3,5 mm	16 mm	Z wkrętem
68.3b	3,5 mm	20 mm	Z wkrętem
68.3c	3,5 mm	16 mm	Bez wkręta
68.3d	3,5 mm	20 mm	Bez wkręta

Kolorystyka		
TRS	MLY	RÓŻNE



NO: 68.3
PA-P5


STABILIZATOR ŚCIANY

NO: 70.1
PA-Z30



WIERTŁO DO KONFIRMATU

Typ	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)
Ø6,4	4,5	90	56
Ø7,0	5,0	96	62



NO: 70.2
PA-Z02

Wysokiej jakości zestaw do łączenia z możliwością późniejszego rozłączania płyt meblowych.






Typ	Średnica	Długość
Trzpień	Ø7 mm	34 mm
Trzpień	Ø7 mm	24 mm
Mimośród	Ø15 mm	13,2 mm
Mimośród	Ø15 mm	12 mm



Titus

HÄFELE





ZESTAW TRZPIEŃ + MIMOŚRÓD

NO: 70.3
PA-Z03



Średnica Ø	Długość (L)
Ø5,0 mm	50 mm
Ø6,4 mm	50 mm
Ø7,0 mm	50 mm
Ø7,0 mm	70 mm






WKRĘT: TYPU KONFIRMAT


NO: 70.4
PA-Z40





KLUCZ IMBUSOWY "4" TYP "Z" / "L"

Klucz imbusowy konfirmatu o grubości 4 mm w kształcie „Z"
*Pod zamówienie dostępny również kształt „L".





NO: 71.1
PA-Z50

KOŁEK USTALAJĄCY


Kołek ustalający, stabilizator do blatów stołu jest to zespół naprowadzający mający zastosowanie w stołach rozsuwanych, gdzie chcemy połączyć ze sobą dwa elementy - blaty stołu.

NO: 71.2
MZ-US1

WKRĘT TYP "US"

Długość (L)
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm

Średnica (d)
Ø3,0 mm
Ø3,5 mm
Ø4,0 mm
Ø4,5 mm
Ø5,0 mm
Ø6,0 mm






Wkręty typu „US" do drewna z główką stożkową. Dostępny ocynk biały oraz ocynk zółty.

NO: 71.3
MZ-M1

WKRĘT METRYCZNY TYP "M"

Długość (L)
10 mm, 12 mm 20 mm, 22 mm 25 mm, 28 mm 30 mm, 32 mm 35 mm, 40 mm 45 mm, 50mm, 55mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm

Średnica (d)
M4 mm
M6 mm
M8 mm





Wkręty typu „M" do metalu z główką stożkową oraz gwintem metrycznym. Dostępne pokrycie ocynk biały.

NO: 71.4
MZ-E1

WKRĘT METRYCZNY TYP "EURO"

Długość
9,5 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm

Typ Główki
EK - wypukły
ES - płaski

Średnica Ø
M5 mm
M6,3 mm



Wkręty typu „M" do metalu z główką stożkową oraz gwintem typu EURO. Dostępne pokrycie ocynk biały.

NO: 72.1
ZAP-01

ZAŚLEPKA WCISKANA DO MIMOŚRODU





Średnica kropki - Ø20mm - Zaślepka wciskana do zaślepiania mimośrodu wykonana z wysokiej jakości tworzywa.
Pod zamówienie pełna kolorystyka RAL.

NO: 72.2
ZAP-02

ZAŚLEPKA WCISKANA DO KONFIRMATU





Średnica kropki - Ø14mm - Zaślepka wciskana do zaślepiania wkrętów typu konfirmat wykonana z wysokiej jakości tworzywa.
Pod zamówienie pełna kolorystyka RAL.

NO: 72.3
ZAP-03

ZAŚLEPKA WCISKANA DO WKRĘTÓW





Średnica kropki - Ø10mm - Zaślepka wciskana do zaślepiania wkrętów wykonana z wysokiej jakości tworzywa.
Pod zamówienie pełna kolorystyka RAL.


NO: 72.4
ZAP-05

ZAŚLEPKA WCISKANA DO OTWORU



Wersja z uszami.





d1 (mm)	d2 (mm)	h1	h2
Ø5	Ø7,5	5 mm	0,7 mm
Ø8	Ø11	5,5 mm	1,5 mm
Ø10	Ø12,5	6 mm	1,5 mm
Ø12	Ø14,3	8,5 mm	2 mm
Pozostałe wymiary indywidualne			

NO: 73.1
ZAP-04




Zaślepki samoprzylepne standardowe dostępne w 4 rozmiarach - 10mm (do zaślepiania otworów bolca półki), 14mm (do zaślepiania konfirmatu, 20mm (do zaślepiania mimośrodu), 40mm (do zaślepiania większych otworów - np. puszki zawiasu). Najwyższej jakości bardzo mocny klej akrylowy zapewnia wytrzymałość oraz przyczepność przez cały okres użytkowania.

Główną zaletą zaślepki jest jej niewielka grubość, dzięki czemu uzyskujemy efekt praktycznie zlicowanej powierzchni.

Typ	Rozmiar	Ilość / Listek
Wkręt, Bolce	Ø10	66 szt
Konfirmat	Ø14	25 szt
Mimośród	Ø20	28 szt
Puszka zawiasu	Ø40	6 szt

Zaślepka bolca pod półkę **10 mm**



Zaślepka konfirmatu **14 mm**



Zaślepka mimośrodu **20 mm**



Zaślepka puszki zawiasu **40 mm**









ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE

folmag® MYSŁOWICE

NO: 74.1
PA-PF1

Podkładki Filcowe




Podkładki filcowe o grubości 3 lub 6 mm, dostępne w 3 wariantach: okrągłe, kwadratowe lub prostokątne.

Doskonała ochrona powierzchni.
Dostępne w 3 kolorach filcu:








Podkładki kwadratowe

Rozmiar	Ilość kropek na listku
14 x 14 mm	45 szt
15 x 15 mm	45 szt
20 x 20 mm	28 szt
25 x 25 mm	18 szt
28 x 28 mm	15 szt
30 x 30 mm	15 szt
38 x 38 mm	8 szt
40 x 40 mm	6 szt
50 x 50 mm	3 szt




Podkładki Okrągłe

Rozmiar	Ilość kropek na listku
Ø14	45 szt
Ø15	45 szt
Ø17	32 szt
Ø20	28 szt
Ø22	24 szt
Ø25	18 szt
Ø28	15 szt
Ø30	15 szt
Ø35	8 szt
Ø38	8 szt
Ø40	6 szt
Ø45	6 szt
Ø50	3 szt
Ø60	2 szt
Ø70	2 szt
Ø80	2 szt



Podkładki Prostokątne

Rozmiar	Ilość kropek na listku
10x40	24 szt
15x100	9 szt
15x30	18 szt
15x40	18 szt
15x80	9 szt
16x92	8 szt
20x44	14 szt
20x80	7 szt
25x60	6 szt
30x40	8 szt
40x20	14 szt
45x140	2 szt
45x90	3 szt
50x100	3 szt
90x140	1 szt
100x120	1 szt
100x165	1 szt



Podkładka wykonana ze specjalnej formy idealnie dopasowanej pod wkręty stożkowe.



NO: 75.1
PPW-4


Kolorystyka	
BIAŁA	MLECZNA

Wysokość	D1	D2	Rodzaj Formy	
1,5 mm	14 mm	4 mm	Z KOŁNIERZEM	BEZ KOŁNIERZA

PODKŁADKA POD WKRĘT Ø4




Wysokiej jakości klin meblowy wykonany z tworzywa sztucznego idealny do poziomowania mebli przy nierównych podłogach.



NO: 75.2
PA-KP1

KLIN POZIOMUJĄCY POD MEBLE

TYP	D1
BEZ KOŁNIERZA	4,5 mm
Z KOŁNIERZEM	4 mm
Z KOŁNIERZEM	4,5 mm
Z KOŁNIERZEM	5 mm




Tulejka do zabezpieczenia szkła, może służyć również jako podkładka zabezpieczająca pod wkręt.



NO: 75.3
PA-TDS1

TULEJKA DRZWI SZKLANYCH



Kołki do stabilizacji mebli wykonane z PCV charatekteryzują się pewnością i powtarzalnością wymiaru.




NO: 68.1
PA-P20

KOŁKI KONSTRUKCYJNE PCV

NO: 68.4
PA-19*46

Stalowy uchwyt w pokryciu „biały ocynk” do wspierania drążków owalnych.






UCHWYT DRĄŻKA OWALNEGO

NO: 96.1
PA-KŁ1







KOŁATKA “LOFT”

Wysokiej jakości kołatka meblowa „LOFT” w wersji pionowej lub poziomiej (wymiar się nie zmienia).

NO: 96.2
PA-P9

Uchwyt do mebli wpuszczany wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.




DOSTĘPNE KOLORY
RÓŻNE




UCHWYT WPUSZCZANY PCV “33”

ŚREDNICA UCHWYTU	ŚREDNICA MONTAŻOWA	WYSOKOŚĆ PEŁNA
55 mm	50 mm	15 mm





NO: 91.1
PA-ZŁ1




Zaczep prawy/lewy łóżka do montażu listew bocznych ze szczytami łóżka.

ZACZEP ŁÓŻKA LEWY/PRAWY


Kortyko Zaczepu stosowanego do montażu listw bocznych łóżka do jego szczytów. Stanowi najpopularniejsze rozwiązanie łączenia konstrukcji łóżka.

NO: 91.2
PA-ZŁ2






KORYTKO ZACZEPU





NO: 91.3
PA-ZN3

ZACZEP NAROŻNY “I”




Zaczepy narożne do mebli tapicerowanych uniwersalne pozwalające zczepić ze sobą dwa moduły lub dwie części mebla.


NO: 90.2
PA-OS7

OBEJMA STOŁU



ID	A	B	C	D	E	R
“I”	-	-	117	14	-	12
“II”	78	91	156	28	66	10/12
“III“	-	34	97	24	59	10
“IV”	-	34	96	24	60	10
“V”	-	34	97	24	59	11
“VII”	-	91	155	34	66	12






NO: 90.3
PA-KS6

KLAMRA STOŁU


Klamra przeznaczona do połączeń w stołach lub do innych zamknięć m.in. skrzyń.






NO: 90.4
PA-ZS5

ZACZEP STOŁU



Haczyk do spinania ze sobą dwóch blatów stołu.




NO: 90.1
PA-PST1

PROWADNICA DO STOŁU




Typ	Wysokość
Bez synchronizacji	600 mm , 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm, 1050 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1500 mm
Z synchronizacją	
Z hamulcem	



NO: 69.7
MZ-K7


KĄTOWNIK ŁÓŻKA

Uniwersalny, mocny kątownik 90 stopni do montażu łóżka.



NO: 69.3
MZ-K3


PŁASKOWNIKI MONTAŻOWE



NO: 69.4
MZ-K4

KĄTOWNIK STOŁU

Uniwerslany Kątownik 90 stopni dedykowany do montażu stołu.



Model	Wymiar (mm)
KĄTOWNIK I	112 mm
KĄTOWNIK II	86 x 21 x 1,5 mm
KĄTOWNIK III	75 x 30 x 1,5 mm
KĄTOWNIK IV	100 x 25 mm
KĄTOWNIK V	40 x 40 x3 mm
KĄTOWNIK VII	81 x 21 x 15/1,5 mm



NO: 69.1
MZ-K1

ZŁĄCZKA KĄTOWNIK "I"



0. POZOSTAŁE AKCESORIA

18 System Rurowo-Kulowy str. 100-111



19 Elektronika str. 112-115



20 Wyposażenie mebli str. 116-124



21 Inne str. 124-126



SYSTEM RUROWO--KULOWY

ER-560

Złącze jednoramienne

Nowa Seria - w pokryciu Czarny Mat





System rurowo-kulowy oparty na drążkach Ø25

System rurowo-kulowy bazujący na drążkach Ø25 to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie konstrukcyjne, które łączy w sobie wysoką estetykę z wyjątkową funkcjonalnością. Dzięki zastosowaniu precyzyjnie wykonanych elementów rurowych oraz złączek kulowych, system umożliwia tworzenie solidnych, a zarazem eleganckich konstrukcji o szerokim zakresie zastosowań.




Zaletysystemu:

- **Uniwersalność** – możliwość budowy różnorodnych konstrukcji: od balustrad i poręczy, po regały, stoiska ekspozycyjne czy elementy zabudowy.
- **Modułowość** – elementy systemu można dowolnie łączyć, rozbudowywać i modyfikować, dostosowując je do aktualnych potrzeb.
- **Wytrzymałość** – drążki Ø25 zapewniają stabilność i odporność mechaniczną, co przekłada się na długą żywotność konstrukcji.
- **Estetyka** – minimalistyczna forma systemu sprawia, że doskonale komponuje się z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz i przestrzeni publicznych.
- **Łatwy montaż** – szybkie i intuicyjne łączenie elementów bez konieczności spawania pozwala na sprawną instalację i demontaż.

Zastosowanie:

System rurowo-kulowy Ø25 znajduje zastosowanie w architekturze wnętrz, przestrzeniach komercyjnych, biurowych, a także w przemyśle i logistyce. Idealnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, estetyka oraz możliwość szybkiej adaptacji konstrukcji do zmieniających się wymagań. System praktycznie nie ma ograniczeń co do zastosowania.






Złączki relingowe

NO: 76.1
ER-560



Nowość!
560-A
Wersja odchudzona!





ZŁĄCZE JEDNORAMENNE

Kolorystyka




CP CZR

Złącze jednoramienne do drążka Ø25 mm.

Akcesoria funkcjonalne

NO: 76.2
ER-578





ZŁĄCZE DWURAMENNE STAŁE

Kolorystyka




CP

Złącze 2-ramienne stałe do drążka Ø25 mm.

System rurowo-kulowy

NO: 76.3
ER-561





ZŁĄCZE DWURAMENNE KĄTOWE

Kolorystyka




CP CZR

Złącze 2-ramienne kątowe (do ustawienia w dowolnym kącie) do drążka Ø25 mm.

NO: 76.4
ER-579






ZŁĄCZE DWURAMENNE 90 STOPNI

Kolorystyka



CP

Złącze 2-ramienne kątowe (do ustawienia w kącie prostym 90 stopni) do drążka Ø25 mm.





NO: 77.1


ER-562

Kolorystyka

CP

Złącze 3-ramienne do drążka Ø25 mm.

ZŁĄCZE TRZYRAMIENNE





NO: 77.2


ER-563

Kolorystyka

CP

Złącze 4-ramienne do drążka Ø25 mm.

ZŁĄCZE CZTERORAMIENNE





NO: 77.3


ER-501

Kolorystyka

CP

Złącze 2-kierunkowe do łączenia dwóch drążków Ø25 mm.

ZŁĄCZE DWUKIERUNKOWE





NO: 77.4

ER-502

Kolorystyka

CP

Złącze 3-kierunkowe do łączenia dwóch drążków Ø25 mm.

ZŁĄCZE TRZYKIERUNKOWE


NO: 78.1
ER-550

MOCOWANIE POJEDYŃCZE SZKŁA/PŁYTY



Kolorystyka

CP CZR



Złącze pojedyńcze do mocowania równoleglego płyty (o grubości do 18mm) do drążka Ø25 mm. Możliwość uchwycenia szkła przy zastosowaniu dwóch dodatkowych **wkładek ER-552.**


NO: 78.2
ER-595

WSPORNIK PÓŁKI POJEDYŃCZY



Kolorystyka

CP CZR



Stabilny wspornik półki do mocowania jednej płyty (grubość 16-18mm) prostopadle do drążka Ø25 mm.

NO: 78.3
ER-551


Złącze podwójne do mocowania dwóch płyt (o grubości do 18mm) równolegle do drążka Ø25 mm.

MOCOWANIE PODWÓJNE SZKŁA/PŁYTY



Kolorystyka

CP CZR



Możliwość uchwycenia szkła przy zastosowaniu dodatkowych **wkładek ER-552.**


NO: 78.4
ER-596

WSPORNIK PÓŁKI PODWÓJNY




Kolorystyka

CP CZR



Stabilny wspornik półki do mocowania dwóch płyt (grubość 16-18mm) prostopadle do drążka Ø25 mm.



Złącze podwójne do mocowania dwóch płyt (o grubości do 18mm) pod dowolnym kątem względem drążka Ø25 mm

Kolorystyka


CP



Możliwość uchwycenia szkła przy zastosowaniu dodatkowych **wkładek ER-552.**

NO: 79.1
ER-553

MOCOWANIE PODWÓJNE KĄTOWE SZKŁA/PŁYTY



Kolorystyka


CP



Stabilny wspornik półki do zawieszania jednej płyty lub szkła (dowolnej grubości) równolegle do dwóch drążków Ø25 mm.

NO: 79.2
ER-564

ZŁĄCZE "SIODEŁKO"



Kolorystyka


CP



Uchwyt Pionowy do zawieszania jednej płyty lub szkła (dowolnej grubości) na drążku Ø25 mm.

NO: 79.3
ER-521

UCHWYT PIONOWY



Kolorystyka

CP



Uchwyt Poziomu do zawieszania jednej płyty lub szkła (dowolnej grubości) na drążku Ø25 mm.

NO: 79.4
ER-520

UCHWYT POZIOMY

NO: 80.1
ER-936


UCHWYT DYSTANSOWY PRZELOTOWY Z REGULACJĄ


Uchwyt dystansowy krótki z dodatkową regulacją do mocowania drążka Ø25 mm w pionie lub poziomie do płaskiej powierzchni. Uchwyt przelotowy.



Kolorystyka

CP CZR






NO: 80.2
ER-936A

UCHWYT DYSTANSOWY KOŃCOWY Z REGULACJĄ



Kolorystyka

CP CZR



Uchwyt dystansowy krótki z dodatkową regulacją do mocowania drążka Ø25 mm w pionie lub poziomie do płaskiej powierzchni. Uchwyt końcowy zaślepiony.

NO: 80.3
ER-570


UCHWYT DYSTANSOWY PRZELOTOWY Z BLOKADĄ


Uchwyt dystansowy długi bez regulacji do mocowania drążka Ø25 mm w pionie lub poziomie do płaskiej powierzchni. Uchwyt przelotowy.



Kolorystyka

CP CZR






NO: 80.4
ER-571

UCHWYT DYSTANSOWY KOŃCOWY Z BLOKADĄ




Kolorystyka

CP CZR



Uchwyt dystansowy długi bez regulacji do mocowania drążka Ø25 mm w pionie lub poziomie do płaskiej powierzchni. Uchwyt końcowy zaślepiony.




Szerokość podpory mocowanej na trzy wkręty - 300mm.




NO: 81.1
ER-532

WSPORNIK PÓŁKI SYMETRYCZNY POJEDYŃCZY

Wspornik pojedyńczej półki (o dowolnej grubości) wzmocniony symetryczny ustawiający ją prostopadle względem drążka Ø25.



Szerokość podpór mocowanych na trzy wkręty - 300mm.




NO: 81.2
ER-533

WSPORNIK PÓŁKI SYMETRYCZNY PODWÓJNY

Wspornik dwóch półek (o dowolnej grubości) wzmocniony symetryczny ustawiający je prostopadle względem drążka Ø25.

Haczyk dwustronny symetryczny do zawieszania na drążku Ø16 lub drązku Ø25 mm.




Dostępne do drążka
Ø16
Ø25



NO: 81.3
ER-506

ZAWIESZKA "HACZYK"

Część wchodząca w drążek jest długości 30mm, część widoczna kątowa pomiędzy drążkami 39mm





NO: 81.4
ER-544

ZŁĄCZE ZAWIASOWE


Złącze wewnętrzne zawiasowe do łączenia dwóch drążków Ø25.

NO: 82.1
ER-507D

ZAŚLEPKA PÓŁOKRĄGŁA



Kolorystyka
CP



Zaślepka półokrągła do zaślepiania drążka Ø25 mm o strukturze chromowej w części widocznej.

NO: 82.2
ER-507A

ZAŚLEPKA PŁASKA

Zaślepka płaska do zaślepiania drążka o strukturze chromowej w części widocznej.



Kolorystyka
CP

DOSTĘPNE DO DRĄŻKA
Ø16
Ø25
Ø32
Ø50



NO: 82.3
ER-508B

ZAŚLEPKA STOPKA WEWNĘTRZNA

Stopka wewnętrzna do drążka Ø25 wykonan z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.



Kolorystyka
CZR



Część wchodząca w drążek, jest długości 17,5mm, część widoczna 5,5mm.

NO: 82.4
ER-508A

ZAŚLEPKA STOPKA ZEWNĘTRZNA

Stopka zewnętrzna nakładana na drążek wykonana z mieszkani tworzywa i gumy.




Kolorystyka
CZR

DOSTĘPNE DO DRĄŻKA
Ø16
Ø25
Ø32
Ø50



*Pod zamówienie wykonujemy również niestandardowe wymiary.



Kolorystyka

CP



NO: 83.1
ER-511G

Stopka meblowa o średnicy Ø35mm do regulacji poziomu o gwincie śruby M10 (długość śruby do regulacji 21mm, wysokość widocznego elementu 14mm). Śruba stopki zakończona jest nakrętką umożliwiającą regulację kluczem.

STOPKA REGULATOR POZIOMU

Stopkę można zastosować do każdej mufy metrycznej, natomiast w systemie rurowo-kulowym występuje w komplecie z wkładką **ER-511E**.



Kolorystyka


CP



NO: 83.2
ER-511E

Wkładka do drążka Ø25 o gwincie M10 dzięki której można zastosować regulator poziomu. Wkładka ma wysokość 18mm.

WKŁADKA DO REGULATORA POZIOMU



Kolorystyka


CP



NO: 83.3
ER-513

Przedłużka niewidoczna łącząca dwa drążki Ø25.

ZŁĄCZE PRZEDŁUŻKA PROSTA



Kolorystyka

CP




NO: 83.4
ER-5045

Przedłużka z widocznym kołnierzem (pierścieniem) łącząca dwa drążki Ø25.

ZŁĄCZE PRZEDŁUŻKA + KOŁNIERZ

NO: 84.1
ER-537A






MOCOWANIE WIESZAK UBRANIOWY


Kolorystyka
CP

Wieszak ubraniowy z drążka Ø25.

NO: 84.2
ER-537U







MOCOWANIE UCHWYT WIESZAKA

Kolorystyka
CP

Uchwyt wieszaka ubraniowego z nasadką dostosowaną do drążka Ø25 mm, z mocowaniem do powierzchni płaskich

NO: 84.3
ER-131

Drążek ubraniowy okrągły lub owalny o różnych średniach w standardowej długości 3 metrów bieżących.





DOSTĘPNE DRĄŻKI
Ø16
Ø25
Ø32
Ø50

DRĄŻEK OKRĄGŁY Ø25


Kolorystyka
CP CZR BIEL

Drążek Owalny 30x15

DRĄŻEK OWALNY

NO: 84.4
ER-503






ZŁĄCZE PODWÓJNE RÓWNOLEGŁE

Kolorystyka
CP CZR

Złącze dwóch drążków Ø25mm ustawionych względem siebie równolegle.


Podstawa dolna wzmocniona do mocowania drążka Ø50, zapewnia wysoką stabilność drążka .





NO: 85.1
ER-Z002

MOCOWANIE DOLNE






Mocowanie drążka „rozetka” ze standardowym kołnierzem wysokości 12mm, podstawą wysokości 4mm.

Kolorystyka
CP CZR

Średnica
Ø16
Ø25
Ø32
Ø50

NO: 85.2
ER-2808

MOCOWANIE “ROZETKA”




Kolorystyka
CP CZR



Mocowanie drążka „rozetka wysoka” z ponadstandardowym kołnierzem (36mm).

NO: 85.3
ER-510E

MOCOWANIE ROZETKA WYSOKA





Kolorystyka
CP

Uchwyt do łapania krat o średnicy Ø8 mm osadzany na drążki Ø25.

NO: 85.4
ER-362

ZŁĄCZE DO KRAT

ELEKTRONIKA



Gniazdo Wpuszczane


KB-02


NO: 89.1
KB-02

GNIAZDO WPUSZCZANE +USB-C +USB-A



Przedłużacz wpuszczany w blat z USB dostępny w wariancie z kablem 1,5metra lub 3metry.





Kolorystyka




Nowość - Złoty mat



NO: 89.2
KB-01

GNIAZDO WPUSZCZANE 3 WTYCZKI





Przedłużacz 3-gniazdkowy wpuszczany w blat. Dostępny w wariancie z kablem 1,5metra/3metry bądź w wariancie bez kabla.

NO: 88.1
ELA-01

PROFIL LED NAKŁADANY "LINE"

Kolorystyka profila	
CZR	MC

Kolorystyka klosza		
MLY	TRS	CZR



Profil do taśm LED nawierzchniowy. *Występuje również w wersji ustawiającym taśmę pod kątem (TRI-LINE).

NO: 88.2
ELA-02

PROFIL LED WPUSZCZANY "INLINE"

Kolorystyka profila	
CZR	MC

Kolorystyka klosza		
MLY	TRS	CZR



Profil do taśm LED wpuszczany w płytę.

NO: 88.6
ST-E01

STELAŻ ELEKTRONICZNY



Kolorystyka		
CZR	BIEL	MC

BLAT	WYSOKOŚĆ
600*1200 mm	735-1180 mm

Biurko sterowane elektronicznie góra-dół z modułem pamięci wysokości (3 programowane wysokości) o szybkości działania: 15mm/s. Udźwig dynamiczny 70kg.

NO: 88.4
ELA-04

ŁADOWARKA INDUKCYJNA

Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna o mocy 700mA z dodatkowym wbudowanym gniazdem USB 5V DC 2.1A umożliwiającym również ładowanie przewodowe. Obudowa przystosowana do wbudowania w blaty meblowe, aby szybko i łatwo naładować baterię bez dodatkowych przewodów.



Średnica	Wyokość
Ø70 mm	21 mm



NO: 98.1
FPI-01



Kolorystyka	
BIEL	CZR

Szerokość	Głębokość	Wysokość
480 mm	140 mm	460 mm

KOMINEK “A” MAŁY



Kolorystyka	
BIEL	CZR

Szerokość	Głębokość	Wysokość
800 mm	120 mm	350 mm

KOMINEK “B” ŚREDNI

Wszystkie wkłady zawierają krystaliczne kamienie dzięki czemu uzyskujemy efekt fizyczny, a nie tylko wyświetlacz. Wkłady wyposażone są w 3 opcje podświetlenia LED (kolor czerwony, kolor niebieski, mieszanka kolorów czerwonego i niebieskiego tworząca fioletową poświatę) oraz 5 trybów nateżenia światła. Dzięki wbudowanemu termostatowi pozwalają ochłodzić otoczenie (wkład A do 18 stopni, natomiast wkłady B i C do 16 stopni) oraz ogrzać pomieszczenie (wkład A do 32 stopni, natomiast wkłady B i C do 28 stopni) w 2 stopniowej skali natężenia nadmuchu. Sterowanie może odbywać się poprzez wbudowany panel bądź to też poprzez bezprzewodowy dedykowany pilot, któr jest w komplecie. We wkładach zainstalowano także timer (działający w systemie godzinowym - w zakresie 1-8 godzin). Wkłady B i C oprócz wykorzystywania w meblach mogą także być zamontowane do każdego typu zabudowy trwałej. Moc grzania wkładów: 1400-1600W. W celu dodatkowego zabezpieczenia wkłady zostały wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa.







Kolorystyka	
BIEL	CZR

Szerokość	Głębokość	Wysokość
1016 mm	120 mm	466 mm

KOMINEK “C” DUŻY






Wózek pod komputer wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dzięki regulacji można dopasować do każdego typu komputera.

NO: 63.2
PA-P1

Kolorystyka

CZR SZR





Stojak pod komputer wyposażony jest w hamulec, który zapewnia stabilność.

STOJAK POD KOMPUTER




NO: 63.3
PA-P2

Kolorystyka


CZR SZR

PÓŁKA POD KLAWIATURĘ

Półka klawiatury L=550:



W komplecie prowadnica H=27 L=350mm:



Wysokiej jakości półka pod klawiaturę mocowana pod blat - przeznaczona do szybkiego montażu. W zestawie śruby i uchwyty montażowe.

NO: 63.4
PA-P2+M

Kolorystyka

CZR BIEL



Komplet półki pod klawiaturę z prowadnicami oraz dodatkową podkładką pod myszkę.

PÓŁKA POD KLAWIATURĘ z MYSZKĄ



WYPOSAŻENIE

NO: 93.1
PA-WP1

Pantograf z mechanizmem gazowym to praktyczne rozwiązanie do zagospodarowania górnych partii szafy, które na co dzień są trudno dostępne. Doskonale sprawdzi się w szafach, wnękach oraz garderobach, zapewniając wygodny dostęp do odzieży dzięki możliwości opuszczenia drążka za pomocą uchwytu. Produkt dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych oraz trzech rozmiarach z regulowaną szerokością. Wyposażony został w ergonomiczny pochwyt, a także obojnik amortyzujący i ograniczający otwarcie.

WIESZAK PANTOGRAF ZE STOPEREM

NOWY KOLOR





Szerokość	
MIN.	MAX.
450 mm	600 mm
600 mm	830 mm
830 mm	1150 mm


Wysokość wieszaka - 84 cm
Rozmiary puszki mocującej: 26x14 cm.
Udźwig - 9kg.



NO: 93.2
PA-WW1

Wieszak wysuwany prosty do szaf zapewnia łatwy dostęp do ubrań. Grubość druta 5,5mm zapewnia 3kg udźwigu.







L (mm)	C (mm)
250	228
300	288
350	330
400	378
450	430

WIESZAK WYSUWNY PROSTY

NO: 93.5
PA-WW2

Wieszak wysuwany wzmocniony - solidny, wykonany z pełnego drutu zapewnia łatwy dostęp do ubrań. Udźwig około 20kg.








L (mm)	FL (mm)
250	417
300	520
350	620
400	715
450	820
500	920

WIESZAK WYSUWNY Z HACZYKIEM

NO: 93.6
PA-WW3

Wieszak wysuwany wzmocniony z dodatkowymi kulkami gwarantuje jeszcze prostszy dostęp do przechowywanych rzeczy, oraz zabezpiecza je. Udźwig około 20kg.





WIESZAK WYSUWNY Z KULKAMI

NO: 64.1
OM-01

RYNIENKA OCIEKACZA



Kolorystyka
BIEL TRS


Głębokość tacek wynosi 240mm.

Szerokość
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

Tacka do ociekacza do naczyń wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Występuje w kolorze Białym oraz Przezroczystym. Rynienka jest uniwersalna i pasuje do większości ociekaczy dostępnych na rynku. Produkt polskiego producenta.

NO: 64.2
OM-02

OCIEKACZ STANDARD



Ociekacz do naczyń dwupoziomowy w wersji mocowanej 8 klipsów, z białą tacką w komplecie.

Szerokość
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

NO: 64.3
OM-05

OCIEKACZ STELAŻ POJEDYŃCZY



Ociekacz do naczyń dwupoziomowy z dodatkowym stelażem dolnej półki, a górnym poziomem mocowanym z 4 klipsami z białą tacką.

Szerokość
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

NO: 64.4
OM-03

OCIEKACZ STELAŻ PODWÓJNY





Ociekacz do naczyń dwupoziomowy, obie półki mocowane na stelażu, komplet z przezroczystą tacką.

Szerokość
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

NO: 65.3 WS-V3

WKŁAD "VERSO"



Szerokość	Głębokość
300 mm	430 mm
400 mm	430 mm
450 mm	430 mm
500 mm	430 mm
600 mm	430 mm

Wkłady do szuflad oparty na prowadnicach L=450 o prostych przedziałach na sztućce, o wysokości 40mm, z dodatkowym kołnierzem dzięki któremu można dopasować wymiar do potrzeb.

NO: 65.2 WS-S2

WKŁAD "STANDARD"



Szerokość	Głębokość
300 mm	430 mm
400 mm	430 mm
450 mm	430 mm
500 mm	430 mm
600 mm	430 mm
700 mm	430 mm
800 mm	430 mm
900 mm	430 mm

Wkłady do szuflad oparty na prowadnicach L=450 o prostych przedziałach na sztućce, o wysokości 40mm, z dodatkowym kołnierzem dzięki któremu można dopasować wymiar do potrzeb.

NO: 65.1 WS-C1

WKŁAD "COMFORT"



Szerokość	Głębokość
300 mm	490 mm
400 mm	490 mm
450 mm	490 mm
500 mm	490 mm
600 mm	490 mm
700 mm	490 mm
800 mm	490 mm
900 mm	490 mm
1000 mm	490 mm
1200 mm	490 mm

Wkład do szuflady oparty na prowadnicach L=500 o prostych przedziałach na sztućce, o wysokości 40mm, z dodatkowym kołnierzem dopasowującym wymiar do potrzeb.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


MTK


BIEL

NOWOŚĆ ANTRACYT 



Wkłady do szuflad oparty na prowadnicach L=500 o skośnych przedziałach na sztućce, o wysokości 40mm, z dodatkowym kołnierzem dzięki któremu można dopasować wymiar do potrzeb.

NO: 95.1 WS-V4

Szerokość	Głębokość
800 mm	490 mm

WKŁAD SZUFLADOWY NA TALERZE

NO: 92.1
PA-C01


Cokół do mebli z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.





SYSTEM COKOŁU "PCV"


Długość	Wysokość
3000 mm	100 mm



NO: 92.2
PA-P10








- Listwa przyblatowa 3metry
- Narożnik zewnętrzny
- Narożnik wewnętrzny
- Zaślepka

SYSTEM PRZYBLATOWY

Długość	Wysokość
3000 mm	23,81 mm

NO: 92.3
PA-V01









- Listwa o długości 2,5 metra
- Zaczep dolny
- Zaczep górny

SYSTEM PRZESUWNY *"V"*

Kolorystyka
BR BIEL RÓŻNE

System jezdny „V" jest uniwersalny, prostym w montażu sposobem na uzyskanie drzwi przesuwnych.

NO: 92.4
PA-C02



Szerokość	Długość
16 mm	3000 mm
18 mm	3000 mm

USZCZELKA COKOŁU

Uszczelki nakładane na płytę meblową skutecznie chronią blaty oraz powierzchnie pod cokołami przed wnikaniem pod nie brudu oraz wilgoci. Można nimi też skutecznie i ładnie wykończyć szczeliny.

NO: 95.6
SNO-C6



Rozmiar	Zestaw
600 mm (2x)	2 x 15 litrów
600 mm (4x)	2 x 15 l + 2x 7 l
800 mm (3x)	3 x 15 litrów
900 mm (3x)	3 x 15 litrów

Zestawy segregatorów na wraz z tacką wsuwaną do szafki. Dostępne w kolorze szarym oraz antracytowym. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Rączki w odpowiednim kolorze ułatwiają segregację.

SNO-A2



2 segregatory po 11 litrów.

Na Prowadnicach dolny montaż z cichym domykiem.

Minimalna szerokość - **285 mm.**
Minimalna głębokośći - **508mm.**
Wysokość z wiadrem - **382mm.**



Segregatory
Bądź EKO!

SNO-A1

Segregator 15 litrów.



Na Prowadnicach boczny montaż - możliwość z dociągiem.

Segregator do frontu - **300mm.**
Głębokość do szafki - **480mm.**
Wysokość z wiadrem - **360mm.**

SNO-B3



2 segregatory po 15 litrów.

Na Prowadnicach dolny montaż z cichym domykiem.

Minimalna szerokość - **340 mm.**
Minimalna głębokość - **485 mm.**
Wysokość z wiadrem - **330 mm.**

SNO-B4

Pojemnik 3x po 15 litrów oraz 1x 6 litrowy



Na Prowadnicach dolny montaż z cichym domykiem.

Minimalna szerokość - **540mm.**
Minimalna głębokośći - **485mm.**
Wysokość z wiadrem - **330mm.**

SNO-B5



Pojemnik 3x po 15 litrów oraz 3x po 6 litrów.

Na Prowadnicach dolny montaż z cichym domykiem.

Minimalna szerokość - **740mm.**
Minimalna głębokość - **485mm.**
Wysokość z wiadrem - **330mm.**

SEGREGATORY NA ODPADY

NO: 93.4
PA-CB1



Szuflady „Cargo” to gotowe rozwiązanie na praktyczną szufladę którą można zastosować w każdym pomieszczeniu.

Ilość poziomów
1-poziomowe
2-poziomowe
3-poziomowe

Szerokość korpusu
150 mm
200 mm
300 mm

Głębokość stelaża
450 mm

Wysokość stelaża
490 mm

Kolorystyka
CP CNK
NOWOŚĆ ANTRACYT

CARGO BOCZNE

Kosze są niezwykle uniwersalne - w komplecie posiadają adapter dzięki czemu można zastosować:

- prowadnicę pełny wysuw H=35
- prowadnicę pełny wysuw H=45
- prowadnicę H=45mm z chichym domykiem.

NO: 93.3
PA-MD1

Kosze „MD-1” to gotowe rozwiązanie na praktyczną szufladę która można zastosować w każdym pomieszczeniu.



Szerokość korpusu
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

Dostępna wysokość
100 mm
150 mm
200 mm

Głębokość kosza
485 mm

Kolorystyka
BIEL CNK
NOWOŚĆ ANTRACYT

SZUFLADA “MD - 1”

Kosze są niezwykle uniwersalne - w komplecie posiadają adapter dzięki czemu można zastosować:

- budżetową prowadnicą rolkową,
- prowadnicę pełny wysuw H=35
- prowadnicę pełny wysuw H=45
- prowadnicę H=45mm z chichym domykiem.

NO: 94.1
BJ-32

KOSZ	
Szerokość	Wysokość
28 mm	62 mm

ZAWIESZKA	
Szerokość	Wysokość
24,5 mm	68,5 mm

Kolorystyka
CP



Kosz zawieszany na drążek Ø16 mm.


PÓŁKA POTRÓJNA NA RELING

NO: 94.2
CWJ-01

Wysokość
685 mm

Dostępne Typy	Dostępne Średnice
1/1	597 mm
1/2	690 mm
3/4	743 mm
4/5	816 mm

Kolorystyka
CP, NOWOŚĆ ANTRACYT




Kosz zawieszany na drążek Ø50 mm.

PÓŁKA OBROTOWA

NO: 94.3
KOSZE-BJ

KOSZ NA RELING BOCZNY "50"
BJ-43

Kosz boczny zawieszany na drążek Ø50 mm, idealnie nadaje się do przechowywania owoców, wykonany z grubego drutu zapewniającego wysoką stabilność i nośność.



KOSZ NA KIELISZKI
BJ-27 / BJ-26

Kosz zawieszany na drążek Ø16 mm.

Koszyk przeznaczony do zawieszania kieliszków występujący w 2 rozmiarach.



ID	Szerokość	Wysokość
Mały BJ-27	20 mm	10 mm
Średni BJ-26	42,5 mm	8 mm

KOSZ DO PAPIERU I FOLII
BJ-38

Szerokość
32,5 mm

Wysokość
36 mm



Zawieszka kuchenna przeznaczona do instalacji ręcznika papierowego, folii, papieru do pieczenia.

NO: 96.3
PA-OB01

OBRZEŻE PAPIEROWE

Szerokość
20 mm
21 mm
32 mm
40 mm
42 mm

Typ
z klejem
bez kleju

Kolorystyka
RÓŻNE






Wysokiej jakości papierowe obrzeże cechuje się przede wszystkim niewielką grubością, dzięki czemu praktycznie licuje się na meblu.

NO: 96.4
PA-H04

PROFIL TYP: "H"

Profil „H" do łączenia dwóch listew (pilśni) o określonych grubościach.





Długości listew opisane są standardowo, możliwość dobrania wymiaru do potrzeb.


Wysokość (H)	Szerokość (A)	Długość
H = 3,2 mm	15 mm	2000 mm
H = 4 mm	18 mm	2500 mm

NO: 63.1
PA-P8

TULEJKA (PRZELOTKA) DRZWI

Tulejka zapewnia zachowanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu.





Pasuje do każdego rodzaju drzwi ze względu na możliwość regulacji długości (skręcona 38mm rozkręcona 41,5mm).

Przelotka (tulejka) wentylacyjna wykonana z wysokiej jakości tworzywa składająca się z 2 części - męskiej i żeńskiej skręcana gwintowo.

NO: 68.2
PA-P7

ZACISK SZKŁA / SZYBY



Szerokość	Głębokość	Wysokość
16 mm	16 mm	6 mm

Kolorystyka
TRS MLY RÓŻNE

Zacisk szyby używany w meblarstwie np. przy montażu szyb do frontów meblowych lub luster.

Długość x Szerokość
700 x 700 mm
800 x 800 mm
700 x 500 mm
800 x 500 mm

Rodzaj Nogi
Szara okrągła
Szara stożkowa
Chrom okrągła
Chrom stożkowa




Wysokość
710 mm

NO: 97.4
PA-S4

STELAŻ STOŁU "S4"

Wysokiej jakości stelaż stołu ze wzmocniony obejmami. Do samodzielnego montażu - w zestawie wszystkie niezbędne elementy wraz z instrukcją oraz kluczami imbusowymi.



Markery do naprawy mebli:

- Pojemność: 12ml
- Szerokość krycia: 5mm
- Czas schnięcia: 30 sekund
- Całkowite utwardzenie: 12h
- Szeroka Kolorysytyka dopasowana do palety płyt

NO: 99.1
RET-1



MARKER RETUSZERSKI



Woski do naprawy mebli:

- Woski twarde
- Woski miękkie
- Szeroka kolorysytyka dopasowana do palety płyt

NO: 99.2
RET-2




WOSKI RETUSZERSKE

NO: 99.5
PA-KK1

MATA ANTYPOŚLIZGOWA

Kołek plastikowy (odpowiednik wkrętów typu konfirmat) do szybkiego łączenia płyt meblowych.






Kolorystyka
BIEL CZR

NO: 97.1
PA-MA1

MATA ANTYPOŚLIZGOWA

Maty do szuflad doskonale zabezpieczają wnętrze szuflady, charakteryzują się antypoślizgową powłoką, są wygodne w użytkowaniu.





Kolorystyka
BIEL MTK

Grubość	Szerokość	Długość
55 mm	50 mm	15 mm

NO: 99.1
PA-WB1

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY

Włącznik bezdotykowy ze ściemniaczem służy do włączania i wyłączania oświetlenia LED.



Kolorystyka
BIEL CZR

NO: 99.2
PA-WB2

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY

Włącznik bezdotykowy z czujką ruchu 2metry.



Kolorystyka	TYP
BIEL CZR	jednobiegowy
	dwubiegowy

DOŚWIADCZ SKORZYSTAJ

01 DORADZTWO

Usługi konsultingowe na najwyższym poziomie świadczone przez doświadczonych profesjonalistów z biura obsługi klienta.

02 ZAMÓWIENIA

Wysoki poziom obsługi klienta od pierwszego zapytania po indywidualne wyceny. Pewność i niezawodność realizacji.

03 PRODUKT

Nie tylko jakość i innowacyjność produktów samych w sobie, ale także w etykietach czy opakowaniach.

04 LOGISTYKA

Doświadcz szybkości realizacji zamówienia na każdym jego etapie - od przyjęcia zapytania do dostarczenia towaru.

05 GWARANCJA

Wszystkie produkty w ofercie LB są starannie wyselekcjonowane i objętę gwarancją posprzedażową.

Kontakt:

Centrala (kom.):
+48 536 715 777
Dział sprzedaży (wew. 1)***:***
+48 85 676 23 13
Dział sprzedaży (kom.)***:***
+48 660 715 777
Obsługa interesantów (wew. 2)***:***
+48 85 653 73 25

Internet:

www.leba-bialystok.pl
www.lbplus.pl
leba@zetobi.com.pl
leba@leba-bialystok.pl
leba@lbplus.pl

LEBA

AKCESORIA MEBLOWE

F.H.U LEBA LESZEK IŁENDO

NIP: ***5420009453***
REGON: ***050231605***
Ulica: ***Wysockiego 69A***
Miasto: ***15-168 Białystok***